


## **6 mm chini chuma kioo kiwanda, 6 mm ziada wazi kali kioo wasambazaji, 6 mm Ultra wazi toughened kioo mtengenezaji**



### **Kuhusu chuma cha chini cha kioo cha hasira kilicho wazi:**

1. 6 mm hasira ya kioo cha chini, inafanywa 6 mm kioo kilicho wazi baada ya kupokanzwa hadi kufikia kiwango cha 700 kufikia kioo laini laini na kisha kupungua kwa haraka na hewa baridi. 6 mm ziada wazi kali kioo ni ubora wa juu na kioo kipya cha juu. Ya kiwango cha maambukizi ya mwanga ni hadi 91.5% au zaidi. 6 mm ultra wazi kioo kali ni nzuri ya kimwili, mitambo na macho, inaweza kuwa sawa na usindikaji wa kina kama glasi nyingine ya juu ya kuelea.
2. 6 mm chuma cha chini kuguswa kioo mara nyingi hujulikana kama "kioo cha usalama", kwa sababu inakidhi mahitaji ya viwango vya kioo usalama. Kioo hasira hawezi kukatwa au kupunguka baada ya kutisha, na yoyote usindikaji, kama kusaga-kusaga, sandblasting au asidi-etching, inaweza kusababisha kushindwa mapema.
3. 6 mm kioo yenye hasira kali ni mara 4-5 zaidi kuliko 6 mm annealed kioo ultra wazi ya unene sawa na ukubwa. Lini kioo kilikuwa kuvunjwa, itavunja vipande vidogo vingi, ambavyo haziwezekani kusababisha madhara makubwa.




### **6 mm ultra precision kioo specificationer:**

1. Uzani: 6 mm (1/4 inch), unaweza kuuliza unene wa kioo chini ya joto kama 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, etc. Kunxing kioo ugavi mfululizo wa kioo unene ili kukidhi ombi desturi.
2. Ukubwa: Mukubwa wa shaba unaweza kufikia hadi 3300 \*8000mm, ukubwa mwingine ulioboreshwa umeweza kufikia kama ilivyoombwa.
3. Makali yaliyopunguka, makali ya beveled, mashimo ya kuchimba, kukata, studio ya kioo uchapishaji, nk

### **Ambapo kutumia 6 mm ultra glasi hasira safi:**

1. Kioo cha mm cha ziada cha wazi kinaweza kukatwa kwa matumizi ya kawaida ya madirisha, milango, vipande, kuonyesha rafu, maonyesho, nk.
2. 6 mm juu maambukizi kioo cha chuma cha chini kinaweza kufanya kioo cha chini cha mm cha chini ya chuma cha mm au 6 mm ultra glasi iliyosababishwa na asidi kali, matumizi ya kuta za kizuizi, jikoni iliyopuka nyuma, vichwa vya meza, nk.
3. 6 mm ultra glasi kali iliyosababishwa ni nzuri kufanya 12.76 mm 13.14 mm 13.52 mm kioo cha mwanga kilichosababishwa sana, kutumia kwa matusi, uzio, kamba, skylight, ukuta wa nje, nk.
4. 6 mm ultra kioo hasira kali ni kamili ya kufanya 6mm+ 12A + 6 mm ultra wazi kioo iliyosababishwa na hasira, kutumia kwa ajili ya kujenga ukuta wa pazia, angazia glazing, dirisha, paa, nk.



### **Standard Standard**

Kwa mujibu wa EN12150 kiwango kikubwa cha kioo cha Ulaya.

Kwa mujibu wa ANSI Z97.1 Kiwango cha Amerika.

Kulingana na AS/NZS 2208 Australia Kiwango.

**Tofauti kati ya glasi ya kawaida iliyosababishwa na kioo cha chini cha moto**



**6 mm Kinga ya ziada wazi hasira kioo kufunga**

