

8mm + 6A + 8mm mara mbili wazi paneli za glasi zilizowekwa maboksi kwa windows za kibiashara na milango



Muuza**j**i bora mara mbili ujenzi wa maboksi paneli za madirisha ya kibiashara, glasi mbili ya maboksi kuchagua glasi ya hasira ya asili ni nguvu zaidi, Maisha ya glasi mbili zilizowekwa maboksi ni 15. Kioo kilichowekwa maboksi mara mbili inatumika sana inl jengo ukuta wa pazia. Kama vile hoteli, jengo la ofisi, shule, hospitali, duka la ununuzi.

Je! Kwanini watu huchagua glasi zilizowekwa maboksi kwa madirisha ya kibiashara?

Kioo cha glasi mara mbili inatumika na mipako ya chini kuwa kuokoa nishati inaweza kupata athari bora. Nafasi yenewe inaweza kujazwa na gesi maalum, Njia ya mafuta U Thamani ya insulation ya joto ni 1.4-2.9, ambayo ni $1 / 2 - 1 / 4$ ya kipande kimoja cha kawaida cha glasi 6mm. Zinatumika sana kwa ujenzi wa ukuta wa pazia na madirisha ya kibiashara kama kazi za kuzuia sauti na uhifadhi wa nishati kama makazi, hoteli, jengo la ofisi, shule, hospitali, maduka ya ununuzi na kadhalika mahali mahali pahitaji hali ya hewa.



8mm + 6A + 8mm maboksi glass Vipengele

1. Hupunguza joto kujengwa katika msimu wa joto na upotezaji wa joto wakati wa baridi
2. Athari bora za kuzuia sauti.
3. Viwango vya chini vya maambukizi ya UV

4. Lowers kelele kupenya
5. Inaongeza nguvu ya upakiaji wa upemo
6. Sio rahisi kujipuka; Inaboresha usalama
7. Taa nzuri

Kwa nini uchague

1. Tuna teknolojia ya glasi ya kwanza na vifaa vya usindikaji wa hali ya juu kutoka nje.
2. Tuna wahandisi wa kitaalam wa wastani 22 uzoefu wa miaka.
3. Kusambaza bidhaa za glasi Ulaya, Sauti Amerika, Mashariki ya Kati, Kusini mashariki Asia na Australia, etc.

Uwezo wa kila siku wa 15,000 sqm unaweza kujaza maagizo ya uwezo mkubwa.



Kioo cha glasi mara mbili Maombi

1. kujenga windows, windows

Milango, skiright, paa, ukuta wa pazia

Kioo cha hasira kidogo cha 8mm + 6 Spacer Hewa + 8mm wazi glasi zilizoinuliwa za glasi



Kioo kilicho na joto la 8mm wazi + nafasi 6 Hewa + 8mm [futa milango ya glasi iliyogusa](#) na ukuta wa pazia

KXG

