


## **8 mm ESG ilitengeneza jumla ya kioo usalama, 8 mm wazi mtengenezaji kioo kali, 8 mm colorless hasira kioo wasambazaji**

China mtengenezaji 8 mm kioo hasira, pia huitwa 8 mm wazi kioo hasira, 8 mm kioo hasira kali, 8 mm wazi glasi kali, 8 mm wazi hasira kioo, 8 mm wazi kioo hasira, ambayo ni zinazozalishwa kwa inapokanzwa ubora bora 8 mm kioo kilichoeweka wazi chini ya joto lake la kulainisha na ghafla limejitokeza na jet za hewa baridi. 8 mm kioo isiyo na rangi, ni kioo cha nguvu na salama, kinachotumiwa sana kama mlango wa kuoga kioo, kioo cha balustrade, ukuta wa kioo, kioo cha juu.



### **Makala ya kioo cha 8 mm kilicho wazi**

1. Uzani: 8 mm. unene mwingine unaopatikana katika kioo cha 10 mm kilicho wazi, kioo 12 cha mm kilicho wazi, 15 mm kioo safi ya usalama, 19mm kioo kilicho hasira, ..., nk.
2. Ukubwa: ukubwa wa max unaweza kufikia hadi 3300 \* 13000 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kufikia ombi lako.
3. 8 mm wazi kioo yenye hasira, inapatikana kuwa kama 8 mm wazi asidi etched kioo kali, 8 mm wazi rangi rangi iliyopigwa, 8 mm wazi silkscreen kuchapishwa kioo kraftigare kioo.
4. Makali yaliyopunguka, makali ya beveled, mashimo ya kuchimba, kata, uchapishaji wa alama, nk.




### **Faida ya kioo cha 8 mm kilicho wazi**

1. 8 mm wazi glasi iliyopigwa, ni hadi mara 4-5 zaidi kuliko kioo cha 8 cha mm kilicho wazi.
2. Usalama au kioo ya usalama: Ikiwa 8 mm wazi kioo kilicho ngumu iliyovunjika ni kuvunjwa na nguvu nje, chembe ndogo za makali ya upepo ambazo hazipunguki kwa miili ya wanadamu. Ndiyo sababu inaweza kutumika kwa mlango wa kuoga, balustrade, juu ya meza.

3. Bora sana, kufikia kiwango cha Ulaya, kioo chetu kama CCC, EN12150, BS6206, nk.
4. Piga mashimo, kata, makali ya kufanya kazi, usindikaji wote wa pekee unaweza kumalizika kwa ukamilifu na lazima ufanywe kabla ya kutosha.

**Toughened principle Surface of glass in compression (> 10,000 psi)**  
**钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)**



**Compare normal glass with toughened glass**  
**钢化玻璃与普通玻璃比较**

Toughened glass broken into small cubical fragments high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments easy hurt human.



**The comparison between tempered glass, heat strengthened glass and normal glass**  
**钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)**

### **Matumizi ya 8 mm ya wazi kioo jopo jopo**

8 mm wazi ya jopo la kioo yenye rangi nyembamba, ni kamilifu kuifanywa kama kioo cha 8 mm kilicho wazi kioo kilichochohombwa, 8 mm wazi ya kioo ya uchapishaji wa kioo, 8mm iliyosafishwa na kioo iliyosafishwa kioo, 883 884 kioo iliyosababishwa na moto, 28 mm 32 mm hasira kioo kioo. Inatumiwa sana kwa:

Ujenzi wa ndani na wa ndani, kama vile balustrade kioo, mlango wa glasi, jopo la kuogelea la kioo, balustrade ya kioo, ukuta wa kioo kizigeu, nk.

2. Samani, kama vile meza ya kioo, splashback kioo, rafu za kioo, nk.

.....

