


Uchina wa joto 10.38mm uliimarishe kiwanda cha glasi cha laminated, joto la juu 551 la wazi la PVB liliimarishe glasi iliyo lamishwa

Karibu 10.38mm Wazi joto limeimarishwa Kioo kilichochafuliwa


10.38mm wazi joto limeimarishwa [Kioo kilichochomwa cha PVB](#) imetengenezwa na vipande viwili vya 5mm glasi wazi ya kuelea sandwich safu ya filamu ya 0,38mm PVB, imeja shinikizo na mchakato wa joto wa viwandani. Mchakato wa lamination husababisha paneli za glasi kushikilia pamoja katika tukio la kuvunjika, kupunguza hatari ya kudhuru.



551 Wazi Joto limeimarishwa Tabia ya glasi iliyochafuliwa

1. Usalama wa Juu:

[Kioo cha Kunxing](#) ni glasi ya kitaalam ya ujenzi, inalisha usalama mwingi ulio na glasi. Wakati glasi iliyochomwa inashambuliwa na nguvu ya nje, ni ngumu kuwa imevunjika kwa sababu filamu ya PVB ina uimara dhabiti. Wakati glasi ilipovunjika, shards za glasi atashikilia kwenye PVB filamu na sio kuanguka chini ili kuumiza watu.



2. Insulation ya Sauti:

PVB filamu ni njia bora ya sauti. Kwa hivyo, glasi ya usalama ya laminated inatoa utendaji bora wa insulation sauti kuliko moja glasi na unene sawa.

3. Unda mazingira mazuri kujenga:

Kioo chenye ukubwa wa 10.38mm kitaipamba majengo na kuoanisha muonekano wao na maoni yanayowazunguka ambayo yanakidhi mahitaji ya wasanifu.

Kioo cha kawaida kilicho na kiwango cha 10.38mm Kioo kilicho wazi

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, kata yoyote kwa ukubwa inaweza kuzalishwa kama mahitaji ya mteja.



551 Futa Maombi ya Glasi Iliyoangaziwa:

- ukuta wa kizigeu cha mambo ya ndani, ukuta wa kuoga, matundu ya ngazi, dirisha.
- Balcony ya nje, [balustrade](#), mbele, duka refu.
- Wengine wengi.

