

Uchina 8mm Low E-12A-10mm Wazi kamili ya Bima ya Uingilizi wa glasi mbili



[Kioo cha Kunxing](#) toa glasi nyingi ya Insulation ya chini. Vitengo vya glasi ni mchanganyiko wa kisifu wa kipande cha glasi ya chini ya 8mm na kipande cha 10mm kioo wazi kichwa kilichotengwa na uwanja wa ndege kavu. Kioo cha chini kilichoingizwa inaboresha utendaji wa mafuta, kuokoa nishati ya jua, upunguzaji mkubwa wa gharama za joto na hali ya hewa. Asili e IGU pia punguza fidia ya ndani katika hali ya hewa baridi.

Karibu glasi ya chini ya 8mm Asili + 12A + 10mm iliyo wazi

Insulation ya glasi imeundwa kulingana na maelezo ya mradi, inaweza kujengwa kwa kutumia aina kubwa ya bidhaa za glasi kufikia aesthetics inayotaka, kufikia viwango vya muundo, nambari za usalama na / au kuboresha udhibiti wa jua na utendaji wa mafuta. Chaguzi za glasi ni pamoja na glasi ya kuelea safi, glasi ya chini ya kuelea ya chuma, glasi ya chini, glasi ya kuelea, glasi ya kuonyesha, [hariri-skrini iliyochapishwa glasi](#), glasi iliyopotoka moto, glasi iliyochomwa, glasi ya mapambo na glasi yenye wired. Glasi ya IGU inaweza kushonwa, kuimarishwa moto, kuwaka au kuomboleza.



8mm + 12A + 10mm kichwa wazi na chini na glasi mbili za glazing mbili:

Saizi ndogo: 300mm * 300mm

Saizi kubwa: 3300mm * 6000mm

Meli: 12mm-60mm

Spacer ya aluminium: 6mm 9mm 12mm 16mm (1/4 ", 11/32", 1/2 ", 5/8")

Jaza Spacer: Hewa kavu, gesi nzuri kama Argon, nk.



Maombi ya glasi ya chini ya maboksi

1. Zisizohamishika na Kazi windows
2. [Kioo Kuta / Kitambaa](#)
3. Sloped / Overhead Kuangaza na mianga

4. Maeneo yasiyo ya maono

