

## Kiwanda cha China kutoa Ubora mzuri 10mm Acid Iliyowekwa waliohifadhiwa bei ya glasi



[Kioo cha Kunxing](#) inazalisha glasi iliyokasirika ya 10id Acid, iliyopewa pia glasi yenye joto ya 10mm, glasi ya 10mm iliyajaribiwa ya usalama, glasi iliyokatwa ya 10mm, glasi iliyositisizwa ya 10mm, nk. 10mm glasi ya kuelea ya Acid kata kwa kawaida umeboreshwa, kisha kuwekwa kwenye meza ya roller, ikichukua kuitia tanuru ambayo hutengeneza vizuri juu ya joto lake la tr ansi la 700°C. Kioo hicho hutiwa haraka na rasimu za hewa za kulazimishwa wakati sehemu ya ndani inabaki huru kupita kwa muda mfupi. Kwa njia hii, glasi iliyokasirika ya Acid ikawa. Usindikaji wote wa kina kama, kung'oa polepole, kuchimba visima, kukatwa kwa ukubwa lazima ufanyike kabla ya kutuliza.



## **10mm glasi baridi Uainishaji**

Unene: 10mm

Saizi: saizi kubwa: 3000 \* 8000mm, saizi ya mini: 150 \* 300mm

Rangi: wazi, wazi wazi, gray, kijani, bluu, shaba, nk.

Kazi ya Edge: makali ya polished ya gorofa, makali ya penseli, makali ya kushushwa, makali ya pande zote za kona.

Mashimo: kipenyo cha shimo la glasi lazima iwe kubwa kuliko unene wa glasi. Inapatikana kwa fitna zozote za screw zilizobinafsishwa.

Kukata: inapatikana kwa saizi yoyote iliyokadiriwa kulingana na picha ya kuchora.

Kona: Kona ya usalama inaweza kuzuia mgomo kutokea na kulinda glasi iliyoaribiwa kutoka pembe.

Juu ya usindikaji wa glasi lazima ufanyike kabla [glasi hasira](#)



### Faida ya glasi iliyoficha ya 10mm

1. Ilinganishwa na 10mm Kioo cha kuelea kilichofungwa 10mm glasi ngumu iliyowekwa ganzi iliyo na baridi ina nguvu mara 5, kwa hivyo inajulikana kama glasi kubwa ya nguvu.
2. Kimetengwa kama glasi ya usalama, wakati uvunjaji utatoka, chembe ndogo hazitamuumiza mwanadamu.
3. Ni rahisi kudumisha na ni sugu sana kwa ngazi, rahisi kusafisha.
4. haina kuja au discolor kama kanzu
5. Kiwango cha juu cha maambukizi ya mwanga, lakini usaidie kulinda faragha.



## **10mm Acid Iliyowekwa Maombi**

Kama nyenzo maarufu ya ujenzi katika tasnia ya ujenzi, glasi iliyokatwa ya 10mm inatumiwa sana katika ujenzi wowote wa makazi au wa kibashara. Kwa mfano:

Milango, Vipande, Kuta, Rafu, Reli, [Shina za kujifunga](#), Vidonge vyta meza. Wengine wengi

### **Kiwango cha ubora:**

CE, ISO, SGS, CCC imepitishwa

Kiwango cha glasi cha hasira cha Ulaya

ANSI Z97.1 Kiwango cha Amerika

Kiwango cha Australia cha AS/NZS 2208