

## **China kujenga kioo kiwanda bei kuchapishwa kioo, rangi walijenga hasira kioo kauri frit kioo wazalishaji**

Silk Screen uchapishaji mchakato. Inaruhusiwa kukauka na kisha kuchomwa na mchakato wa kuchochea kufanya rangi ya kauri iliyoingizwa kwenye uso wa kioo. Kioo cha mwisho ni sugu mno, kwamba ushahidi wa kwanza, asidi na sukari ya alkali, haujawahi rangi. Kwa mchakato sawa wa kioo cha hasira, glasi ya uchapishaji wa screen ya hariri ina sifa zote za kioo kali. ni kioo maarufu ya kienyeji ya mapambo.



### **vipengele:**

Safety: kioo cha hariri kilichochapishwa kioo kiufundi kinazalishwa kwa joto la juu na ubora sawa na glasi ya hasira, mara 5 ngumu kuliko kioo cha kawaida cha annealed.

2. Uchoraji wa uchoraji: mchakato wa kioo uliogumulika ili kufanya rangi ya mfano kuwa sugu sana, asidi, na alkali, uchapishaji kwenye kioo hautakufa.
3. Kuundo wa Usanifu: ukubwa wa muundo wowote, uwekaji wa alama, au kuchapisha ukubwa kamili, unahitaji tu kutoa michoro za CAD.
4. Pixel ya juu: pixel ya juu iliyo karibu zaidi na pantone & RAL rangi ili kuhakikishia wateja kuridhika



Uzani:3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm

Rangi:Nyeupe, nyeusi, nyekundu, bluu, njano, kijivu, rangi ya desturi

Ukubwa :2140x3300 ukubwa wa desturi mm

Daraja la nyenzo Haiwezekani, Inaweza kuharibika

Usindikaji wa kina:Wenye joto, laminated, maboksi, asidi etched, ect

Maombi:Mlango, ukuta, baraza la mawaziri, kizigeu, juu ya meza. kupiga mbio

Cheti:CE, ISO, CCC, BS6202

Ufungashaji:Uhamishaji wa sanduku la plywood

Muda wa utoaji Siku 7-10



**MAONI YETU:**

- A. Uzoefu wa miaka 22 utengenezaji na mauzo ya nje kwenye kioo na kioo
- B. Sema kwa nchi 75 na maeneo
- C. Kubwa hisa na utoaji wa haraka
- Ufuatiliaji wa ubora wa D.100% kabla ya usafirishaji
- E. Usalama wa kamba ya mbao
- F. Bima kamili kwa ajili ya usafirishaji
- G. Refund na uingizaji wa uzalishaji usiofaa

