

China kioo kiwanda kiwanda hasira kioo kioo kitengo-joto nguvu kuhami kioo-IGU glazing mbili glazing

Kuhusu glasi ya kioo:

Vitengo vya kioo vya kuhami, pia vinaitwa IGU, ni njia yenye ufanisi zaidi ya kupunguza uhamisho wa hewa kwa hewa kupitia kioo. mm kioo tu iliyoandaliwa tu ina paneli mbili au zaidi ya kioo kilichotenganishwa na vifaa vya upepo na kufungwa pamoja kwa makali . Anga ya kuhami inajaa hewa au gesi yenye heshima, kama vile argon au krypton ndani. ni iliyoundwa na kuweka ndani ya joto katika baridi na baridi katika su mm er.



KXG kiwanda kilichosababishwa kioo vipimo vya kioo:


Kioo kioo inaweza kuwa nyenzo tofauti, kuja katika unene kutoka 4 mm hadi 25 mm. Inaweza kupigwa rangi, imetengenezwa laminated, imechomwa, ikajenga, imefunikwa na metali na kavu za kauri, zimefunikwa, zimepigwa na zimefanyika, na zikusanyika kwenye Vipande vya Vioo vya Insulation.

Tunafanya aina moja ya glasi iliyohifadhiwa ya usalama iliyotumiwa na kioo yenye nguvu, kwa sababu joto limeimarishwa kioo ni nguvu zaidi kuliko glasi ya annealed, huku kuepuka kioo kilichosababishwa na hali ya kujipuka.

Changanya ukubwa: 3300 * 8000 mm, Mini ukubwa: 150 * 300 mm.

Aluminium spacer: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 16 mm, 20A, nk.

Kujaza spacer: hewa kavu, gesi yenye heshima (Argon au Krypton).



Chaguo zaidi IGU glazing mbili glazing sisi uzalishaji:

Kioo kilichofunikwa kioo kioo kinaweza kusaidia kudhibiti joto na jua.

Kioo cha kuhami kilichochapwa kinaweza kusaidia usaidizi wa sauti na kwa madhumuni ya usalama.

Spacers kioo kioo hutengeneza kizuizi cha ufanisi cha mafuta kwenye makali ya IGU ili kupunguza kupunguza hasara ya joto kupitia dirisha.



KXG Kujenga Kioo Kiwanda IGU mara mbili glazed maombi:

Tofauti inaruhusu kioo kilichowekwa kioo kilichowekwa kwenye maombi ya karibu na ya pekee.

Wakati kioo hutumiwa kama ukuta wa pazia, faida kubwa ni kwamba mwanga wa asili unaweza kupenya zaidi ndani ya jengo, na kupunguza uzito wa jengo. Kuomba zaidi kama:

desturi glazing angalau

Vipande vya kioo vyenye rangi na vyema

Kuingizwa na kuingizwa na mifumo ya mlango

Co mm jengo jengo jengo



