

8 mm rangi ya kijani ya mapambo ya usalama ya kioo



8 mm kijani kikao cha kuanzishwa kioo

8 mm kijani iliyojitokeza kioo, ni aina ya kioo halali ya sugu, na joto hupunguza glasi ya mapambo ya joto, iliyotengenezwa na inapokanzwa 8 mm kijani kuelea kioo kwa zaidi ya 600 ° C na kuimarisha haraka, ambayo hufunga nyuso za nje za kioo hali ya ukandamizaji wa juu, na katikati ya kioo kwa kulipa fidia mvutano, kuboresha uwezo wa kubeba kioo, kuboresha utendaji wa kioo wa upinzani wa upepo, upinzani wa athari, upinzani wa joto, nk.



8 mm rangi ya rangi ya kijani yenye mapambo ya kioo iliyopigwa

- **nguvu kubwa.** Kulingana na unene huo huo, 8 mm rangi ya kijani ya usalama wa rangi ya kioo nguvu ya upinzani upinzani na nguvu ya kupinga upinzani ni mara 3-5 zaidi ya 8 mm rangi ya kijani kuelea kioo, hivyo si rahisi kuvunja.
- **Usalama wa juu.** Wakati kioo kilichochelewa kikiharibiwa na nguvu za nje, uchafu huo utakuwa sawa na nusu ya nyuki-kama vile chembe ndogo ndogo za angani, si rahisi kusababisha madhara kwa mwanadamu.



8 mm kijani kioo specificationer specificationer

- Shape: Kioo kikavu kioo na kioo kilichochochewa
- Rangi: kioo kijani / F-kijani kioo na kioo kijani
- Ukubwa: Max 3300x13000 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kuzalishwa
- Usindikaji: Vipande vilivyotengenezwa, mashimo ya kuchimba, notch kukata, sandblasting lazima kufanyika kabla ya joto, baada ya joto, kioo inaweza kutumia kufanya 8 + 8 mm rangi ya rangi ya rangi ya joto laminated kioo, na kioo kijani tinted joto kioo

KXG tinted kioo usindikaji uzalishaji mstari



KXG Matumizi ya rangi ya rangi yenye rangi ya rangi



