


## **China kiwanda cha ushindani wa kiwanda 21.52 mm SGP curved hasira laminated kioo usalama 10104 VSG**



### **Utangulizi**

21.52 mm SGP kioo kilichochorawa kioo kilichotengenezwa kioo kilichoundwa na vipande viwili nya kioo cha mm ambacho kilichopigwa kando na 1.52 mm SentryGlas® (SGP) interlayers, inajulikana kama kioo cha juu, kwa sababu inaweza kukabiliana na hali ya hewa kali kama dhoruba, kimbunga na kimbunga, na kuwa na utendaji wa juu wa upinzani wa athari na upinzani wa risasi.

### **Faida**

- Ufafanuzi sahihi: SGP ya kioo iliyopigwa kwa laminated haijulikani na haipati rangi tofauti kama inavyoonekana wakati wa kutumia interlayers ya PVB, hii ni kweli hasa wakati unatumwiwa na kioo cha chini cha chuma cha chini.
- Usalama wa juu: katika tukio la kuvunjika, vipande nya kioo nya SGP vilivyo hifadhiwa salama vitabaki vifungo vilivyounganishwa na interlayer, na bado vinasimama, sio kushuka, kupunguza nafasi ya kuumia.
- Udhibiti wa nishati ya juu: wakati matumizi ya SentryGlas® na kioo kilichochomwa chini ya E, inaweza kuboresha ufanisi wa nishati, na kusaidia injini ya kioo yenye ufanisi zaidi ya kioo, na kioo yenye upemo bora wa kudhibiti v radiation.
- Uwezeshaji bora: DuPont™ SentryGlas® hutoa muda mrefu hata wakati minyororo inapatikana kwa hali ya hewa kali. Fungu la wazi la kioo laminated iliyotengenezwa na SentryGlas® haipatikani na uingizaji wa unyevu, na hubakia huru kutoptana na kufungia hata baada ya miaka mingi.
- Kujenga hisia ya kupima: SGP ya glasi laminated iliyopigwa inaruhusu kioo kikubwa zaidi cha kioo kilichotumiwa na msaada mdogo wa chuma kuliko vitambaa nya kioo nya PVB vyema vyema, hivyo wasanifu na wabunifu ni huru kuunda karibu ya uwazi, maandishi yasiyo ya chuma ambayo yanaweza pia kukutana au kuzidi kuongezeka kwa mahitaji ya mazingira na usalama miradi mingi inahitaji sasa.



### **Ufafanuzi**

- Ukubwa: Max 3300 \* 13000 mm, radius inapaswa kubwa kuliko 6000 mm; Max 2440 \* 6000 mm, radius inapaswa kuwa kubwa kuliko 1200 mm, ukubwa wowote ulioboreshwa unaweza kuzalishwa.

Aina ya kioo: 10104 SGP kioo kilichosafishwa kioo kilichorafu, 21.52 mm SGP chini ya chuma kioo kilichochoombwa na laini, 21.52 mm SGP kilichokaa chini ya glasi laminated laini, 10104 SGP iliyokuwa imefungwa kwa kioo kilichochoombwa, 21.52 mm screen-printed kioo kilichopigwa na laini iliyo na bomba la SGP, 21.52 mm SGP keramic frit iliyopigwa glasi laminated, nk.

- Usindikaji: mchakato wowote ulioboreshwa unaweza kufanywa kikamilifu, kama kukatwa, kukata saraka, mashimo ya countersunk ya kuchimba, nk.



### **Maombi**

Kulingana na utendaji wa juu, kioo cha laini kilichopigwa kwa SGP kinaweza kutumika kama vipengele katika miundo miwili ya kioo glazed, na inaweza kuchukuliwa kwa ajili ya maombi mengi yafuatayo:

- Hatua za miundo na wazi za balustrades za mkono, handrails na staircases;
- miundo ya ukuta ya pazia ya miundo, mayopies, na skylights, mara kwa mara na hatua ya kudumu;
- mifumo ya kioo iliyoboreshwa zaidi ya kioo, vioo vya kioo, kuta za kioo, mapezi ya kioo;
- madirisha na milango katika kimbunga, kimbunga au maeneo ya kutetemeka ya ardhi;
- maduka ya mapambo, uuzaji wa juu-mwisho, Kubadilisha Fedha, Washirika wa Gari wa Kigeni;
- Wengi wengine wanaohitaji usalama wa juu.

