


## China kiwanda bei nzuri 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm rangi nyekundu rangi tinted



### KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm vipengele vya kioo vyema vyema

- 1). Mfululizo wa rangi ya Perfect na uwiano wa rangi
- 2).
- 3). Mvua ya jua na mionzi ya ultraviolet inachukua kwa hiyo kutoa insulation joto na akiba ya nishati.
- 4) .Kuonyesha uonekano wa usanifu.
- 5) .Kutumiwa kama substrate kwa maombi mbalimbali ya glazed.



### Tinted rangi rangi chaguo mfululizo

Kijani cha Kifaransa (Mwanga Kijani), Kijani cha Giza.

SHAHU ZA MFANO: Euro Bronze (Mwanga Bronze), Bronze ya Dhahabu, Pink

SURA ZA GAYE: Euro Grey (Mwanga Grey), Grey giza, Nyeusi,

SURA ZA BLEU: Bluu ya giza, Bluu ya Ford (Ziwa Bluu), Bahari ya Bahari.



Glass Type	Visible Light	Visible Light Ref(%)	Sunlight Trans (%)	Sunlight Ref (%)	SC	Solar Energy Trans (%)
4mm Euro Grey	56.60	7.73	56.20	9.59	0.79	65.03
5mm Euro Grey	48.80	6.59	48.00	7.95	0.73	59.37
6mm Euro Grey	43.98	14.11	43.47	13.20	0.67	54.65
4mm Dark Grey	35.08	6.39	42.45	8.46	0.49	55.12
5mm Dark Grey	27.15	6.12	34.48	7.78	0.62	49.38
6mm Dark Grey	21.33	5.62	28.79	7.04	0.56	45.35
4mm Pink Glass	77.67	9.00	77.63	11.65	0.37	80.40
5mm Pink Glass	74.75	8.78	74.75	11.02	0.90	78.42
6mm Pink Glass	69.88	8.35	70.62	10.40	0.88	75.52
4mm Dark Blue	50.21	6.74	58.17	9.03	0.75	66.63
5mm Dark Blue	42.87	6.71	52.22	8.56	0.70	62.34
6mm Dark Blue	37.21	6.47	46.78	8.11	0.66	58.42
4mm Ford Blue	66.11	8.63	62.80	10.15	0.78	69.78
5mm Ford Blue	62.12	8.12	59.14	9.34	0.76	67.28
6mm Ford Blue	56.98	7.99	53.94	9.14	0.71	63.47
4mm F-Green Glass	79.37	9.37	54.70	9.17	0.72	64.02
5mm F-Green Glass	75.21	8.86	47.40	8.19	0.66	58.86
6mm F-Green Glass	72.53	8.70	42.19	8.02	0.62	55.04



### **Maombi ya kioo kilichopigwa:**

1. inaweza kuwa desturi kukatwa kwa ukubwa, kisha kutumika kwa dirisha moja kwa moja.
2. kioo kilichochapishwa, wakati kinatengenezwa kama rangi ya shaba ya rangi ya shaba, inaweza kutumika kwa dirisha, mlango, kesi ya kuonyesha.
3. ikitengenezwa kama kioo laminated 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, inaweza kutumika kwa mlango, façade, balustrade, nk.
4. ikitengenezwa kama rangi ya shaba kioo kioo 4 + 4 mm 5 + 5 mm 6 + 6 mm, kamilifu kutumika kwa ajili ya ukuta nje na mambo ya ndani.



**KXG 4 mm 4.6 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm kioo kilichochochewa**



