

## **Kiwanda cha bei kuoga mlango hakuna glasi ya kidole 6 + 1.52 + 6 mm asidi iliyosafishwa kioo**




Kiwanda cha China 6 + 1.52 + 6 mm kioo kilichochochewa na asidi, + 6 + 1.52 + 6 mm kioo iliyohifadhiwa na moto, 6 + 1.52 + 6 mm kioo kilichochochomwa kijivu, 6 + 1.52 + 6 mm kioo kilicho salama sana kilichozaalishwa na ubora mzuri 6 + 1.52 + 6 mm iliyosafishwa kwa asidi ya kioo, kioo cha faragha na kazi ya kuchapwa ya kidole, uso wa kioo umetengenezwa kikaboni, kumaliza ni muda mrefu sana, na hauwezi kuosha au kukimbia, mojawapo ya kioo cha usalama zaidi, hawana madhara kwa watu, hutumiwa sana kama kioo cha mlango wa kuogelea, mambo ya ndani ya kioo ya ukuta, kioo cha juu, kioo cha balustrade, nk.



### **Vipengele vya kioo cha hasira ya asidi 6 + 1.52 + 6 mm**

1. Uzani: ila kwa 6 + 6 mm, wengine hupatikana kwa 4-19 mm, kama vile kioo cha mm cha 8 mm, glasi 10 ya mm iliyohifadhiwa, kioo cha cha asidi kilichochochomwa na kadhalika, nk.
2. Ukubwa: ukubwa max kufikia hadi 3300 \* 13000 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kufanywa.
3. Kioo cha aina: kioo wazi au glasi ya wazi, kuna glasi iliyosababishwa na asidi iliyosababishwa au glasi iliyohifadhiwa yenye baridi kali.

4. Usindikaji maalum: bent, joto imefungwa, silkscreen kuchapishwa, yote inaweza kumalizika kabla ya joto. Piga mashimo, makali yaliyopigwa, makali yaliyopigwa, ogee makali, alama iliyochapishwa, yote yanaweza kufanywa kikamilifu kwako.



#### Faida ya kioo 6 + 1.52 + 6 mm yasiyo ya kidole?

1. Mapambo ya kioo, kioo ya asidi yenyenye joto yanaweza kutusaidia kujenga hisia ya kipekee ya joto na uzuri kwa kutangaza mwanga na kutangaza usafi fulani wa rangi na mwanga.
2. Inatoa faragha kwa kuficha tahadhari zisizohitajika, bila kuacha viwango vya mwanga.
3. Smooth uso glasi si alama na uchafu na vidole, haina kuzima kama mipako.
4. Usalama mwingi: 6 + 1.52 + 6 mm kioo kilichochochewa na baridi, kinachowezza kukabiliana na kuvunjika, ikiwa imevunjika na nguvu za nje, chunks ndogo ambazo hazidhuru zaidi kuliko kioo cha mm kilichorafu na sura kali.
5. Nguvu nyingi: zaidi ya mara 4-5 nguvu zaidi kuliko 12 mm asidi iliyosafishwa glasi kuelewa
6. Gorofa ya juu, rahisi kwa kufunga, safi na kudumisha.
7. Kukutana na kiwango cha Ulaya, cheti cha CE NO: NB0336





### **Maombi ya 6 + 1.52 + 6 mm frosted asidi nached kioo hasira**

CE imethibitisha kioo cha 6 + 1.52 + 6 mm kilichohifadhiwa na asidi iliyosafishwa, inapatikana katika kioo cha hasira ya 6 + 1.52 + 6 mm, 6 + 1.52 + 6 mm kioo iliyosafishwa sana ya asidi iliyosafishwa, 6 + 1.52 + 6 mm silkscreen iliyochapishwa kioo kilichochochewa na asidi, kinatumiwa sana kwa nyumba na ofisi, kwa mfano:

1. Ukuta wa kioo kioo, kioo cha mlango cha kulala, kioo cha mlango wa kuogelea, kioo cha asidi kilichopangwa na balustrade, nk.
2. Vipande vya meza ya kioo, nk.

