

China kunxing kioo kiwanda toa glasi iliyokaushwa ya mm 8 kwa kilele cha meza ya kahawa

Bidhaa zetu za glasi isiyo na joto hujulikana kwa uimara na nguvu zake, hivyo kuzifanya kuwa chaguo maarufu kwa programu kama vile madirisha ya vioo vya baridi, milango ya vioo vilivyokasirika, vilele vya meza ya glasi iliyokasirika, n.k. Faida za dirisha la glas ss ni pamoja na kuongezeka kwa usalama, kwani huvunjika. vipande vidogo, vififi wakati vimevunjwa ili kuepuka mikwaruzo. Pia, upinzani bora kwa imp bact, mshtuko wa joto, na mkazo wa mitambo hufanya iwe bora kwa karibu yoyote kioo hasira miundo ya madirisha.

The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and ordinary glass
钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)

feature(性能)	tempered(钢化)	heat strengthened(半钢化)	ordinary(普通)
safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
themal stabilityre(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa
broken state(破碎状态)	obtuse-angele grain(钝角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
self- destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)


Compared with ordinary glass toughened glass
钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless



Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human





Vidokezo vya hasira:

1. Kwa sababu ya ndani ya glasi ilioimarishwa, nickel sulfidi (Nis), inaweza kusababisha glasi iliyolipuka na ngumu. kioo hasira kwa ajili ya usindikaji homogeneous (kuzamisha), inaweza kwa kiasi kikubwa kupunguza kiwango cha mlipuko wa kioo kigumu.
2. Uharibifu ulio juu ya uso na ukingo wa kupasuka kwa glasi iliyokasirika ni rahisi kuharibu mkazo

unaosababisha mlipuko wa kukauka. kioo, hivyo wakati wa mchakato wa ufungaji ili kuepuka makali ni wanashikiliwa na vifaa, kuweka uso si chini kutumia vibaya.

3. Kioo cha hasira cha kuchimba visima au kukata ni rahisi zaidi kuliko bila kuchimba visima na kukata.

4. Wakati kioo usindikaji kwa hasira, basi unaweza t kukatwa, kuchimbwa, nk.



Ufungaji maelezo

- ★ Pembe nne za kioo zitakuwa na pembe za kinga.
- ★ Tenganisha kila kipande cha glasi kwa mkeka wa kizibo.
- ★ Yanafaa kwa usafirishaji na usafirishaji wa nchi kavu makreti ya mbao / plywood yenye nguvu ya kuuza nia
- ★ Ukanda wa chuma au ukanda mwingine wa nyenzo kwa uimarishaji.

