

China kujenga kioo kiwanda usambazaji 5 mm -12A-5 mm hasira chini na kioo maboksi, 5 mm wazi kioo hasira + 12 mm hewa spacer + 5 mm chini na hasira glazing mbili glazing

Inakabiliwa na sauti 5mm wazi kioo hasira+12mm Air spacer +5 mm chini e kioo kioo

22 mm kioo kioo kioo paneli, 5 + 12A + 5 mm kioo kuhami, 5 + 12A + 5 mm kioo glazed mbili, 5 + 12A + 5 mm mashimo kioo, ambayo ina maana 1pcs ya 5 mm wazi hasira kioo na 1pcs ya 5 mm kioo chini hasira iliyofungwa kote kando na hewa 12A nafasi kati, ili kuunda kitengo kimoja.



Kunxing Kioo inaweza kuzalisha vitengo karibu na ukubwa wowote, sura, na unene unaohitajika kulingana na maelezo yako kwa kutumia annealed, joto lililoimarishwa, kioo kikamilifu au laminated ikiwa ni pamoja na kioo yenye mipako ya kutafakari na ya juu ya utendaji. Kuhifadhi joto wakati wa miezi ya joto na baridi nje wakati wa miezi ya baridi, kupunguza matumizi ya nishati. Kwa nini pia inaitwa glasi ya kuokoa nishati. Kwa njia, madirisha ya paa mbili yanaweza kusaidia kwa kupunguza kelele na inaweza kuboresha kuonekana kwa nyumba wakati pia kuongezeka kwa thamani ya mauzo.

Makala ya 5 mm + 12A + 5 mm seti ya jua kuhami kioo:

kwa kuchanganya mipako ya chini-E, vioo vya kawaida na viwango vya juu vya utendaji, mipako ya kutafakari, mifumo iliyofunikwa ya hariri, bidhaa za glasi zilizosababishwa na zaidi, maandalizi mbalimbali ya glasi ya kuhami hupatikana ili kukidhi mahitaji ya utendaji na upasuaji.



1. Kutoka kwa spacer ya alumini, ila kwa 5 + 12A + 5 mm, unaweza pia kupata 5 + 6A + 5 mm, 5 + 9A + 5 mm, 5 + 16A + 5 mm kuhami glasi kutoka kwetu.
2. Kutoka kwa unene wa kioo moja, isipokuwa kwa 5 mm, unene mwingine unaopatikana katika 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm.
3. Ukubwa wa Max katika 3230 * 12000 mm, ukubwa wa mini katika 180 * 350 mm. Ukubwa wa usindikaji na unene ili kukidhi mahitaji yako, ili kukidhi miradi ya injini na governmiradi ya miradi.
4. Vifaa vikali vya kioo kilichopunguka, kinachopatikana katika kioo wazi, glasi ya wazi iliyo wazi, kioo cha chini, kioo cha kutafakari, glasi iliyo chongwa, kioo kilichochapishwa kioo, nk.
5. Rangi: neutral, mwanga wa bluu, rangi ya bluu, rangi nyeusi, kijani, kijani, dhahabu, shaba, nk



Faida za 5 mm wazi kali + 12A + 5 mm chini na mbili glazed dirisha:

- 1) Udhibiti wa jua, udhibiti wa joto
- 2) Kupunguza joto hujenga katika su mm er
- 3) Kupunguza kupoteza joto kwa baridi na condensation
- 4) Hali ya chini ya hewa na gharama za nishati ya kupokanzwa
- 5) Inyepesi, kupungua kwa kelele chini: kutoa kizuizi cha sauti kutoka kwa mazingira ya nje
- 6) Upepo wa chini wa UV
- 7) Upepo unaoongezeka Weka nguvu
- 8) Kuongezeka kwa usalama



Ni aina gani za kioo 5A + 12A + 5 mm ambazo unaweza kuzipata kutoka kwa Kunxing Glass?

- 5 + 12A + 5 mm kioo chini ya kioo
- 5 + 12A + 5 mm glasi ya kutafakari
- 5 + 12A + 5 mm hariri iliyochapishwa kioo kioo
- 5 + 12A + 5 mm chini chuma kioevu kioo
- 5 + 12A + 5 mm kioo kilichochapishwa kioo
- 5 + 12A + 5 mm Kioo kilichosababishwa kioo

5 + 12A + 5 mm laminated glasi kioo

5 + 12A + 5 mm seti ya jua kuhami kioo, ni sana kutumika kwa dirisha, mlango, pazia ukuta.

Inapakia ya 5 mm wazi hasira kioo + 12 mm hewa spacer + 5 mm chini e hasira maboksi kioo

