


## **China kioo mtengenezaji wa jumla bei ya usalama wazi pande zote kioo hasira**



### **Kuhusu KXG rangi isiyo na rangi ya gurudumu ya gurudumu**

Futa kioo kikubwa cha pande zote, pia kinacho julikana kama kioo kizunguzungu kilichopigwa rangi isiyo na rangi, kioo kizunguzungu chenye rangi isiyo na rangi. Ni aina ya kioo ya usalama. Kioo kizuri kinafanywa na kioo annealed kupitia mchakato wa joto kali. Kioo huwekwa kwenye vifaa vyenye joto la meza ya roller, kuitumia kwenye tanuru ambayo inachukua vizuri zaidi ya joto la tr ansi ya joto la  $564^{\circ}\text{C}$  ( $1,047^{\circ}\text{F}$ ) hadi karibu  $620^{\circ}\text{C}$  ( $1,148^{\circ}\text{F}$ ). Kioo basi kilichopozwa kwa muda mfupi.



### **Ufafanuzi wa kioo cha KXG kilichozunguka**

Uzani: 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 22 mm

Ukubwa: ukubwa wa kawaida umekubaliwa

Rangi: wazi, ultra wazi, bluu, kijani, kijivu, shaba nk.

Weka: Isipokuwa kioo chenye pande zote, chaguo jingine la sura: kioo cha harufu ya mraba, kioo cha mviringo kilichokaa, mstatili kioo kali.

Kazi ya upeo: makali ya pande, makali ya penseli, makali ya bevel nk.

Kona ya usalama: Kona kali, kona iliyobaki nk.



### **Tabia ya KXG wazi ya pande zote kioo hasira**

Kioo chenye joto ni mara 5 hadi 7 ngumu zaidi kuliko co mm kwenye kioo annealed.

2. Pia inaonekana kama glasi ya usalama kwa sababu inapomaliza, inakuwa chembe ndogo ambazo hazitakuumiza wewe na familia yako.

3.Kila kioo kilichopigwa lazima kikatwe kwa ukubwa au kusubiri kutengeneza kabla ya kugusa, na haiwezi tena kufanywa kazi mara moja. Kupiga mipaka au mashimo ya kuchimba kwenye kioo hufanyika kabla ya kugusa.



### **Matumizi ya glasi ya duru iliyo wazi**

Kwa kawaida, kioo kilichokuwa kikivuliwa kwa kawaida kilichotumiwa kwa ajili ya meza ya juu ya kioo ya juu kama vile kituo cha juu cha meza na dining ya juu, wakati mwengine pia kutumika kama kioo kienyeji.

