


## China 12.76 mm wazi Walipigwa Kioo kilichokaa Kiwanda




### **Karibu 12.76 mm wazi Walipigwa Kioo kilichokaa**

12.76 mm Kioo kilichosafishwa kilichorahisishwa kinaundwa na vipande viwili 6 mm wazi kuguswa kioo kudumu pamoja na 0.76 mm PVB filamu na kudhibitiwa sana na ufumbuzi wa viwanda. Mchakato wa kukataza hufanya matokeo katika vioo vya kioo vinavyofanya pamoja wakati wa kuvunja, kupunguza hatari ya madhara. Kioo kilichochapishwa kinawekwa kama darasa la Usalama wa kioo.

### **12.76 mm Alama ya Dhahabu iliyosafishwa yenye rangi iliyosafishwa**

#### **1. Usalama wa juu**

Wakati glasi laminated ni kushambuliwa na nguvu nje, ni vigumu kuwa kuvunjwa kwa sababu filamu ya PVB ina ujasiri mkubwa. Filamu ya PVB inaweza kunyonya na kudhoofisha wingi wa nguvu ya athari. Hata ikiwa imevunjika, shadi ya kioo itaendelea na Filamu ya PVB na mapenzi si kuanguka ili kuumiza watu.



## 2. Insulation Sound

Filamu ya PVB ni aina ya vifaa vya kikaboni na inaweza kuzuia mawimbi ya sauti. Kwa hiyo, glasi la usalama laminated hutoa utendaji bora wa insulation sauti zaidi kuliko moja kioo na unene sawa.

### 12.76 mm Ufafanuzi wa kioo uliosababishwa na kioo

Muundo: Imeundwa na vipande viwili 6 mm kioo kilichosababisha wazi na safu mbili za wazi PVB  
Ukubwa: max 3300 \* 4800 mm, mini 300 \* 300 mm, ukubwa wowote umeboreshwa unaweza kuzalishwa  
Vipande vya Kipolishi, shimba mashimo, pembe za usalama, kukata sarafu, vipande, vipande vyote vya usindikaji ufanyike, lakini unahitaji kumaliza kabla ya kutisha.

### 12.76 mm Kioo cha Laminated Usalama Mara nyingi Matumizi Kama Chini ya Maombi:

- Balustrade ya kioo, railing, balcony, stair handrail
- Vioo vya ofisi ya ukuta wa sehemu, maduka ya mbele, nguzo za maduka ya maduka
- Anga ya nje ya anga, paa, kamba, kanda ya muda mrefu



## **Kiwango cha ubora wa kioo kilichopunjwa**

Kwa mujibu wa GB15763.3, kiwango cha Kichina

Kwa mujibu wa EN12543, kiwango cha Ulaya

Kwa mujibu wa ANSI Z97.1, kiwango cha Amerika

Kwa mujibu wa AS/NZS 2208, kiwango cha Australia

## **Tofauti Wakati Glass Ilivunjika**



## **12.76 mm Alama ya Laminated Laminated Glass katika semina ya KXG**



**6 mm +0.76 mm PVB + 6 mm dhahiri kioo laminating kioo kukaa autoclave masaa 8**



662 VSG Tempered Usalama wa kioo uliohifadhiwa

