

Kioo cha kawaida cha 5mm kilichochoomeka, glasi ya usalama kwa dirisha,[Mtengenezaji wa glasi ya China](#)

Utangulizi wa Glasi Iliyojaa

Kioo kilicho hasira, pia inaitwa Glasi ya Toughened, imetengenezwa na inapokanzwa glasi iliyofunikwa kwa zaidi ya 600°C na kuirudisha haraka, ambayo hufunika nyuso za nje za glasi katika hali ya shinikizo kubwa, na msingi au kituo cha glasi katika kufidia mvutano. Ni glasi ya usalama ambayo hutumika wakati nguvu, upinzani wa mafuta na usalama ni mazingatio muhimu.



Kioo cha kuwashaa 5mm ctabia

Nguvu ya Juu

Kioo kilicho na hasira hufanya vizuri katika kupinga kuinama na kupiga kwa sababu ya nguvu yake kubwa ambayo ni wakati wa glasi mara tatu ya glasi ya kawaida. Inaweza kuhimili shinikizo la uso wa 95Mpa.

Usalama wa Juu

Wakati glasi iliyokasirika imevunjika, inageuka kuwa vifaa vya kunyoa vyenye pembe za kuingilia, ambayo inahakikisha usalama kuhakikisha kuwa hakuna ubinadamu, na mchakato unaogusa hupunguza sana hatari ya kuvunjika kwa mafuta ili kuhakikisha upungufu mdogo.

Utaratibu wa joto


Kioo kilicho na hasira kina uwezo wa kuhimili mabadiliko ya joto ya 250 hadi 320°C wakati glasi ya kawaida iliyowekwa wazi inaweza kuziso hadi 100 tu°C.

Ulinganisho wa Utendaji iso n

Vitu	Kioo cha hasira	Kioo kilicho na hasira	Kioo cha kawaida kilichofungwa
Usalama	Bora	Jumla	Hakuna
Uzito	152Mpa	/	30-90Mpa
Utabvu wa mafuta	250-320°C	100°C	20-100°C
Mkazo wa uso	95Mpa	24-69Mpa	/
Jimbo lililovunjika	Nafaka za pembe ya upungufu	Risasi -liovunjika	Mkali

Compare normal glass with toughened glass 钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)



Toughened glass broken into small cubical fragments
 high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments
 easy hurt human.




**The comparison between tempered glass, heart strengthened glass and normal glass
 钢化、半钢化与普通玻璃的性能比较 (安全性、强度、热稳定性、破碎状态)**

Vipimo vya glasi ya hasira ya 5mm

1. Aina ya glasi: glasi ya hasira
2. Chaguzi zingine za Uzito: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 19mm ...
3. Chaguo la Rangi ya glasi: wazi, Ultra, rangi ya hudhurungi, kijivu cha euro, kijani kibichi, nk. (rangi yoyote inaweza kuwekwa).

4. Saizi ndogo: 300 * 300mm (saizi yoyote inaweza kuzalishwa)□
5. Usindikaji wowote lazima ufanyike kabla ya kujivuta (tafadhalil toa mchoro wa kina wa usindikaji).



Kwa nini uchague glasi ya dirisha baada ya mchakato wa hasira?

Kuchagua glasi iliyokasirika kwa windows yako ni chaguo nzuri.

Madirisha ya 1. Tepe ni usalama wako wavu. Ni kama bima kidogo, au amani ya akili ambayo ikiwa mtu ataanguka.

Faida nyingine ya windows ya glasi iliyowekwa hasira ni urahisi wa kusafisha ikiwa watavunja.

3. Faida ya mwisho ya glasi iliyokasirika ni nguvu yake. Kwa sababu mchakato wa kupokanzwa na kutumia kemikali huimarisha glasi, glasi iliyokasirika ni chaguo bora kwa vifuniko vya vilima, windows windows na miradi mingine yoyote ambapo uimara wa hali ya juu unastahili.

Kioo cha kuwasha 5mm Maombi



Kunxing Usalama Dirisha [Kioo Ufungashaji](#)

