

## Uuzaji wa nje ya kiwanda cha joto sugu na udhibiti wa sauti uliowekwa chini na glasi mbili za glasi zilizowekwa

Kioo kilichowekwa maboksi, pia piga simu ya IGU DGU TGU, [vipande vya glazed mara mbili](#), ni aina ya sugu ya joto na glasi ya sauti, iliyotengenezwa na paneli mbili au zaidi ya glasi iliyotengwa iliyotengwa na spacer ya alumini na iliyotiwa muhuri pamoja. Spacer ya aluminium imejazwa na pellets za silika desiccant kuhakikisha kuondolewa kwa unyevu wowote kwenye anga ya hewa. Imeundwa kuweka mambo ya ndani ya joto wakati wa msimu wa baridi na baridi katika majira ya joto. Spoti ya hewa ya kuhami joto imejazwa na hewa kavu au gesi nzuri ili kupunguza kasi ya kubadilishana joto na kupunguza viwango vya kelele.



# **Tabia**

## **1. Athari ya kuokoa nishati**


Kioo cha kuhami joto, kwa sababu ya filamu ya chuma, inaweza kufikia kiunzi cha 0.22-0.49, ambacho kinapunguza upakiaji kwenye kiyoyozu cha ndani. Pia ina ufanisi mkubwa katika kudhibiti mzigo wa joto wa ndani. Kwa hivyo, wakati dirisha kubwa kufunguliwa, dhahiri zaidi athari ya kuokoa nishati ni.

## **2. Kuboresha mazingira ya ndani**

Kuingiza glasi inaweza kupitisha nishati kubwa iliyotolewa na jua ndani ya chumba, na hivyo kuzuia usumbufu unaosababishwa na joto kali na kupunguza kizunguzungu na jua la jioni.

## **3. Vivuli na sanaa**

Kioo cha kuhami joto kina rangi, na inaweza kutumika kulingana na mahitaji ya kufikia athari ya kisani zaidi.



## Maombi

- Windows na milango;
- Kitivo cha muundo na usanifu [kuta za pazia](#);
- kuta za kizigeu cha mambo ya ndani na ukuta;
- Majengo ya ofisi, vyumba vya maonyesho, maktaba, na majengo maalum
- Jokofu na wengine wowote.

