

Kidhibiti kilichotengenezwa maalum kinachostahimili joto na kidhibiti sauti kilichowekwa maboksi kwa wasambazaji wa China




Kuhusu Kioo kisichopitisha joto

[Kioo cha kuhami](#), pia wito kioo kuhami usalama, glazing mara mbili, inaweza kuwa safu moja ya kioo kuhami au glazing mbili. Kwa safu moja ya glasi ya kuhami joto, ni mchanganyiko wa vipande viwili nya glasi ya monolithic iliyotengwa na spacers ya alumini. Kwa glasi ya kuhami ya safu mbili, ni karatasi tatu za glasi zilizotengwa na sehemu mbili za alumini, na nafasi mbili za hewa. Nafasi kati ya vishindo nya alumini hujazwa na hewa kavu au gesi ajizi kama vile argon ili kupunguza ubadilishanaji wa joto na kupunguza viwango nya kelele. Kioo cha kuhami joto ni bora kwa kuokoa nishati.



Sifa za Kioo kisichopitisha joto

- 1. Usalama wa juu.** Kioo cha usalama kilichowekwa maboksi kinaweza kupunguza nguvu ya nje ya kushambuliwa na kupunguza hatari ya uharibifu.
- 2. Ufanisi wa nishati.** Nafasi ya anga ya kitengo cha glasi ya kuhami usalama hupunguza mgawo wa uhamishaji joto, kwa hivyo inaweza kupo chumba wakati wa kiangazi na joto zaidi wakati wa baridi, ambayo inaweza kutusaidia kuokoa gharama nyingi za hali ya hewa.
- 3. Kuzuia sauti.** Nafasi ya hewa ya glasi ya kuhami joto inaweza kuzuia mawimbi ya sauti, kwa hivyo glasi ya kuhami joto ni bora kwa insulation ya sauti.



ISO SGS CE/EN12150 AS/NZS ANSI

Mahali pa Kutumia Kioo kisichopitisha joto

Kioo cha kuhami usalama kwa ujumla hutumiwa ndani **majengo ya ofisi, hoteli, hospitali na nyumba**, kama ukuta wa nje wa glasi isiyo na maboksi, glasi ya insulation ya dirisha ya UPVC, **jengo la ofisi za juu**, **kioo cha ukuta wa pazia**, **kioo cha usalama cha paa**, kioo cha kudhibiti joto cha paa la juu, nk.

