

Uuzaji nje ya soko la Australia 12mm hasira ya joto loweka glasi, kiwanda cha joto kilicho wazi cha 12mm kilichoingia kwenye kiwanda nchini China

12mm imeguswa glasi

12mm glasi safi iliyoangaziwa, imetengenezwa kutoka 12mm wazi kuelea glass na tempering usindikaji kama glasi ya usalama. Kioo cha wazi cha 12mm kilichowekwa ndani ya vifaa vya hasira. Joto linapokanzwa hadi kiwango cha 650 ilifikia dot laini ya glasi na kisha ikanyesha haraka haraka.

Baada ya usindikaji huu, glasi ya kuelea wazi ya 12mm inakuwa glasi ya wazi ya 12mm iliyowashwa. Ina nguvu mara 4 hadi 5 kuliko glasi ya kawaida.



Manufaa ya 12mm wazi glasi hasira mauzo ya nje kwa Australia

Utaratibu wa mafuta ya glasi iliyokasirika ni mara 3 juu kuliko ile ya glasi ya kuelea ya unene sawa. Kioo kilicho na hasira kinaweza kuhimili mabadiliko ya joto ya ghafla ya digrii 220-250 wakati glasi ya kuelea inaweza kuhimili mabadiliko ya digrii 70-100.



1. 12mm wazi hasira ya glasi, inguvu 4 kwa Mara 5 kuliko glasi ya kuelea 12mm.
2. 12mmwazi imegusa glasi, ambayo ni moja ya glasi ya usalama, hata imevunjwa na nguvu ya nje, haina

madhara kwa wanadamu.

3. High mwanga transmittance, anti-UV.
4. Rahisi kufunga na kusafisha, kudumisha muda mrefu.



Maombi ya hasira glasi ya usalama mazao ya kiwanda cha glasi cha KXG

ambapo vipande vya glasi vilivyoanguka vinaweza kuwa haifai, kama vile paa au glasi kubwa za kupanda kwa glasi, balustrade, skrini na ukuta wa pazia la kiwango cha juu, nk.

12mm wazi upimaji wa glasi hasira, hutumiwa sana kwa mlango wa glasi, balustrade ya glasi, meza ya glasi ya juu, nk.

Kioo cha HST 12mm kiliwaka, wakati ulifanya kama [12 + 12mm joto lililojaa glasi](#), itatumika sana kwa skylight, balustrade, mambo ya ndani na ukuta wa nje, nk.

Joto lenye joto la 12mm lililoingia, wakati linatengeneza glasi yenye joto la 12 + 12mm, itatumika sana kwa dirisha, ukuta wa pazia, skylight, majengo ya ofisi ya juu.

Chaguzi zingine

[Kiwanda cha glasi cha Kunxing](#) pia hutengeneza glasi iliyokasirika ya 6mm, glasi iliyokatika 6mm, glasi iliyokasirika 8mm, glasi iliyokokotwa 8mm, glasi iliyokaliwa kwa 10mm, glasi iliyokokotwa iliyokasirika, glasi 12mm ya kawaida iliyo na hasira, glasi iliyokasirika ya 15mm.

Uuzaji nje ya Australia 12mm upakiaji wazi wa glasi iliyogawanywa kwenye kiwanda cha glasi cha KXG

Kioo cha Kunxing hutoa glasi nyingi zilizo wazi zilizo wazi zilizochorwa na glasi kwa Australia. KXG pia inazalisha nyingi [10mm glasi iliyovingirishwa](#) kutumika kwa balustrades.

Kioo cha 12mm kilicho wazi kikiwa na upakiaji kupakuliwa kwa kioo wazi



KING GLASS



UACU 857283 8
42G1
MAX. GROSS 30 480 KGS
67 200 LBS
TARE 3 600 KGS
7 940 LBS
NET 26 880 KGS
59 260 LBS
CU. CAP. 67.7 CU. M
2 390 CU. FT.

