

## Nzuri kioo kioo kioo na joto makali spacer kiwanda

Upepo mkali wa kitengo cha glazing mbili, ni mchanganyiko wa sufuria mbili au tatu za kioo, nafasi ya joto ya makali ya joto, ya muhuri na ya argon ya kujazwa gesi, hutoa mchanganyiko wa mwisho wa utendaji mzuri wa mafuta, uhamisho wa joto unapungua, kuokoa nishati na kuokoa gharama.



### Faida ya glasi ya kioo iliyokuwa ya kioo ya joto.


TGI-Spacer na teknolojia ya makali ya joto imetengeneza glasi kwa madirisha kwa ufanisi zaidi. itasaidia pia mazingira kwa kupunguza uzalishaji wa CO2.

\*\*\* Gharama za joto za chini

\*\*\* Crate joto la kawaida nyumbani

\*\*\* Kupunguza katika hatari ya condensation kutengeneza makali ya kitengo kilichofunikwa

\*\*\* Utendaji wa muda mrefu na usaidizi kuokoa nishati



### Makala ya kitengo cha joto cha kuziba kitengo cha glazing mbili:

1. Max ukubwa: 3300 \* 8000 mm, ukubwa wa mini: 150 \* 300 mm
2. rangi ya kioo: wazi, ultra wazi, shaba, kijani, kijivu, bluu, nk
3. Unene wa kioo unapatikana katika 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm, nk
4. Upeo wa joto mkali: 6A, 9A, 12A, 16A, 20A, nk

5. Sura ya gorofa au ya sura ya kuhami kioo yenye upepo wa kuziba upepo wa joto hupatikana.

6. Jopo la kioo linapatikana: kioo kilichowekwa au kioo kilicho wazi kioo, glasi isiyo wazi, kioo kilichochorawa, glasi ya kutafakari, glasi iliyochwa na asidi, glasi ya uchapishaji ya kioo, nk.



### **Je, ni tofauti gani kati ya spacers ya makali ya joto na kioo cha alumini ambacho ni kioo kioo?**

1. Kutoka kwa bei: spacers ya makali ya joto yaliyotengenezwa kioo ni ghali zaidi kuliko kioo cha alumini kioo kioo.
2. Uendeshaji wa joto: kwa unene sawa wa kitengo cha glazing mbili, joto makali mara mbili glazing kitengo inaweza kutoa karibu mara 1000 insulation mafuta zaidi kuliko alumini spacer mbili glazing kitengo. Maana, spacer ya alumini haipatikani sana katika kuhami dhidi ya kupoteza joto kuliko nafasi ya joto ya makali.
3. Kulinganisha na spacer ya Aluminium, joto la makali ya joto linapunguza zaidi condensation kwenye uso unaoelekea kwenye chumba cha kitengo cha glazing mbili wakati wanapotoza chini ya tofauti ya joto kwenye pane ya mambo ya ndani.
4. Kutoka rangi, spacers ya makali ya joto hupatikana kwa rangi tofauti.



### **Ni aina gani ya kioo ya upepo wa makali ya joto ambayo unaweza kupata kutoka KXG Kiwanda Kioo?**

1. Kufanya ikioo kilichokuwa kikiwa na nafasi ya joto kali
2. Low na hasira ya kioo iliyo na kivuli cha joto
3. Kulima kioo kilichopunguka kilichopangwa na joto la makali
4. Picha ikioo kilichokuwa kikiwa na nafasi ya joto kali

Isipokuwa kioo cha kioo kilichomwagika kioo, unaweza pia kupata kioo kioo kutoka kwa sisi, kama vile 5 + 12a + 5 mm wazi glasi ya kioo, 6 + 12a + 6 mm iliyosababishwa kioo, 8 + 12a + 8 mm curved kioo kioo, 10 + 12a / 16a / 20a + 10 mm kioo kioo, nk.

**KXG jumbo ukubwa IGU DGU nyeusi joto makali spacer mbili mara tatu kuhami glazing kioo bei**

