


## **Jikoni rangi ya uchoraji kioo kioo kiwanda, splash nyuma lacquered usalama kioo kuguswa, kioo uchapishaji kioo kwa ajili ya jikoni**



Rangi iliyojenga kioo hasira kutumika kama splash nyuma ni zaidi na zaidi maarufu. Kwanza, sisi kutumika wazi kuelea kioo au ziada wazi kuelea kioo kukata kwa ukubwa taka, basi inapokanzwa kwa joto karibu na hatua softening (kuhusu digrii 600), na kisha haraka na kwa usawa baridi. Baada ya matibabu ya ukatili, tunafanya mchakato wa uchoraji kulingana na muundo wa ombi la mteja na rangi. Galas za rangi pia zinaitwa kama kioo kilichojenga au kioo kilichochapwa.



### **Tabia ya kioo iliyojenga hasira:**

Kioo cha hasira kilichorafu kina sifa za upinzani wa nguvu, afya na usalama, kujitoa kwa nguvu, mali za kupambana na skid, na kioo cha rangi kina rangi ya kuchagua, nguvu za kupambana na ultraviolet na

kupambana na uchafu, na ni rahisi kusafisha.

Uchoraji wa kioo uliojitokeza unaofaa sana, na mambo ya ndani hutengenezwa na mkazo wa mkazo, ili nguvu za kupiga na upinzani wa kioo ziwe bora, na nguvu zake ni takriban mara 3-5 zaidi kuliko ile ya kawaida ya kioo.

Kioo cha hasira hawezi kusindika au kuharibiwa na kukata, kusaga, nk nk, vinginevyo vitavunja kutokana na uharibifu wa usawa wa mkazo wa kuchanganyikiwa.




#### **Ufafanuzi wa kioo kilichochombwa:**

Uzani: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm, nk.


Rangi: nyeusi, nyeupe, nyekundu, njano, bluu, kijani, kijivu, rangi ya zambarau, rangi yoyote ya mfululizo

Ukubwa: 1830x2440 mm, 2134x3300 mm, 2440x3660 mm, nk, ukubwa wowote umeboreshwa



#### **Matumizi ya kioo kilichochorawa:**

Kioo kilichotengenezwa sana kilichotumiwa katika bodi ya jopo la jikoni, pia hutumiwa sana kwenye baa na migahawa, jikoni na bafu, mlango, ukuta, baraza la mawaziri, ugawanyiko, juu ya meza, nguo za nguo, nk.



### Linganisha na kioo wazi na glasi ya wazi iliyofanya mchakato wa rangi





## KXG kuchapisha kioo uzalishaji line

