

Juu ya mauzo 6mm 8mm 10mm 12mm iliyochomwa glasi glasi skylight kizigeu ukuta ukuta balustrade balcony kutumika glasi

[Kioo cha kuchapa hariri](#) ni uchapishaji wa wino kwenye uso wa glasi, ikifuatiwa na kukausha, kukausha au kusindika mafuta. Glasi ya Kunxing ina uzoefu wa miaka mingi ya uzalishaji. Kioo cha hariri kisichochapwa sintered kabisa juu ya uso wa glasi ili kupata bidhaa ya mapambo ya sugu, yenye sugu ya asidi. Bidhaa hii inafanya kazi sana na mapambo. Inayo rangi na mitindo mingi tofauti, kama vile vibanzi, meshes na muundo. Inawezekana pia kubuni muundo kulingana na mahitaji tofauti ya mteja.



Wino wa glasi ya hariri imeandaliwa kwa kutumia kutengenezea mafuta na resini ya alkyd. Tanuru huwekwa chini ya hatua zifuatazo:

1. Kutoka kwa joto la kawaida hadi 120 ° C, preheating, hakuna mabadiliko katika wino;
2. Kutoka 120 ° C hadi 250 ° C, mafuta nyepesi eva pation na gasization;
3. Kutoka 250 ° C ~ 500 ° C, mafuta mazito na mwako wa mwako wa resin;
4. Kutoka 500 ° C hadi 580 ° C, poda ya glasi kwenye skrini ya hariri huanza kuyeyuka, na uso wa glasi ndogo pia hupunguka kidogo;
5. Kuanzia 580 ° C hadi 620 ° C, unga wa glasi ya hariri ya glasi ukayeyuka kabisa. Poda ya rangi pia huyeyushwa ndani yake, na uso wa mwili wa glasi pia umepakwa laini. Kioo cha hariri cha kioo kinajumuishwa na glasi na kisha kutolewa joto la toroom.

Vipengee vya rangi ya glasi iliyochapishwa ya skrini

1. Nyepesi na rahisi kufunga vifaa vingine kama matofali, jiwe au kuni.
2. Rangi, mifumo na chaguo. Katika mchanganyiko wa pazia inaweza kulinganisha glasi zingine au rangi inayolingana.
3. Glasi ya skrini ya hariri inaweza kusanikishwa kwenye muundo wa msaada.
4. Haina ngozi, haina kupenya na ni rahisi kusafisha.

5. Kioo cha hariri ya rangi ni glasi ya hariri ya isokaboni na nyenzo sawa za glasi. Haififiwi au kupukutika, kwa hivyo asili ya asili ni sawa na maisha ya jengo.
6. Kioo cha hariri ni rahisi kukubali kwa wambiso zisizo ngumu kwa iso marehemu nyuma ya safu.
7. Kioo cha hariri ya skrini inachukua na kuonyesha sehemu ya jua na ina athari za kuokoa nishati.
8. Inaweza kupakwa, kuchemshwa, mashimo ya syntetisk na compoteeprocessing nyingine, kupata mali maalum kwa sababu zingine.
9. Baada ya kujaribu, bidhaa ya mwisho ina mali nzuri ya mitambo, upinzani wa athari na upinzani wa mshtuko wa mafuta, na utendaji wa juu wa usalama.
10. Athari ya shading ni dhahiri.



Maombi

1. Kuunda glasi ya nje;
2. Taa ya ujenzi [dari](#);
3. Sehemu ya mapambo ya ndani;
4. Kikanda cha glasi za glasi, glasi za faneli, nk.

Mchanganyiko wa glasi hariri [Uwanja wa Ndege wa Vietnam Da Nang](#)



6mm + 12A + 6mm Screen ya hariri iliyochapishwa glasi ndani [Mawaziri wa Mambo ya nje wa Kuwait](#)

