

Usalama hasira hasira glasi ya bafu ya mlango bafuni ya ndani ya ukuta mtengenezaji huko China Dongguan mtengenezaji



Wakati kipande cha glasi kinatumika kama bafu au mlango wa kuteleza, usalama wa kibinafsi ni suala muhimu hata ikiwa inafanya kazi tu kwenye kuta kwenye chumba cha kuoga, kwa sababu mtu aliye kwenye bafu atakuwa karibu sana na glasi.

Glasi ya kuelea: Unapotumia [mlango wa kuoga](#) na casing ya nje, tofauti ya joto ni kubwa kwa sababu ya haja ya kusonga, ugumu wa glasi ya kuelea ni ndogo, na ni rahisi kuvunjika vipande vipande vya glasi kali, ambayo ni rahisi kuumiza, sio salama wala ya kudumu.

Kwa sababu glasi ya kuelea ni laini kuliko [glasi hasira](#), mtandao ni ngumu zaidi. Walakini, baada ya glasi kuwashwa, maonekano ni katika hali ya juu ya hali ya wasiwasi, na muundo wa nje wa uso una athari ya kupingana. Kwa sababu hii, glasi iliyo na kiwango cha juu cha nguvu inaweza kuwa na utulivu wa juu wa kemikali kuliko glasi ya kuelea.



Kioo kilichochofufuliwa ni kweli vipande viwili vya glasi vilivyokwama kwenye safu nyembamba ya kati. Ikiwa imeharibiwa, glasi inabaki kuwa kila kipande kinabaki kwenye safu ya kati.

Unene wa glasi ya kuoga ya glasi

Kwa kuwa sura sio tu inaongeza msaada wa muundo, lakini pia inalinda kingo dhaifu na pembe za glasi, kama vile 8.38 mm, 8.76 mm, 10.38 mm, 10.76 mm, 12.76 mm, 13.14 mm, 13.52mm nk, glasi nyembamba inaweza kutumiwa. Vyumba vya kuogelea visivyo na waya au nusu isiyo na glasi vitahitaji glasi nene, kama vile 17.14mm au 17.52mm.

Rangi ya glasi: wazi, wazi wazi, kijivu, kijani, bluu, shaba.

PVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm au hata mnene.

Rangi ya PVB: rangi inaweza kuwa umeboreshwa.

Aina ya glasi: glasi ya wazi, glasi ya wazi kabisa, glasi iliyochapwa, glasi iliyohifadhiwa na mchanganyiko wengi.



KXG hasira lamured glasi ya kuoga mlango kifurushi

