

Waliyotengeneza hariri screen uchapishaji kioo mtengenezaji, kauri frit rangi walijenga hasira kioo kiwanda



DESCRIPTION

Kioo cha uchapishaji wa kikiliki ni muundo wa skrini wa desturi na mteja. Uchapishaji juu ya uso wa kioo unaweza kushikamana na frit ya kioo ili kuunda mifumo ya mapambo ya rangi. Baada ya uchapishaji, tengeneze tanuru ya joto la 520 ~ 600 ° C na joto la kioo ili kurekebisha rangi ya kioo na kugusa kioo. Ikiwa kupiga rangi, kuchora, kuchora na mbinu nyingine kabla ya uchapishaji au uchapishaji kwenye uso wa kioo baada ya usindikaji, inaweza kuwa matokeo bora ya kuchapisha mara mbili.



Procut	Silk Screen Printing Glass
Uzani	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm.
Ukubwa	Min: 180 mm x350 mm, Max: 3300 mm x12000 mm Ukubwa wa kawaida umekubaliwa.
Clor	Nyekundu, kijani nyeupe, bluu, kijivu, shaba nk.

Vipengele	<ul style="list-style-type: none"> • Usalama: hutolewa kwa joto la juu, ngumu kuliko kioo cha kawaida. • Uchoraji wa haraka: mchakato wa kioo ukiwa mgumu wa kufanya rangi ya mfano kuwa sugu. • Design Design: ukubwa wa muundo wowote, uwekaji wa alama, au kuchapisha ukubwa kamili, unahitaji tu kutoa michoro za CAD. • Pixel ya juu: pixel ya juu ambayo karibu sana ili kupiga pumzi & RAL rangi.
Usindikaji	Kuvutia, kukata, kuchimba visima, pinting nk.
Maombi	Vipande vya uso na pazia, vitu vilivyotembea, materemko, vipindi vya madirisha, madirisha na milango, mifumo ya kuoga, Ugawishaji, nk.
Vyeti	CE, ISO, CCC, BS6202



VIPENGELE

- 1) Moto-umesimama kabisa kwa uso wa kioo
- 2) Palette ya athari na rangi kubwa
- 3) vivuli vingi na viwango vya usio usio
- 4) Kamili kwa ajili ya kuzalisha paneli glasi ya miundo mfululizo
- 5) Kutoka kwenye faili ya kioo kwenye kioo moja kwa moja
- 6) bei ya ushindani na glasi iliyochapishwa ya kioo
- 7) Sasa upeo pekee ni mawazo yako, hakuna upeo wa rangi na picha

