

## Uuzaji wa jumla wa bei ce en kuokoa glasi ya hudhurungi ya 6mm hudhurungi, [Uchina ujenzi wa kiwanda cha glasi](#)

### Karibu glasi ya hudhurungi ya giza ya 6mm

6mm online glasi ya hudhurungi ya hudhurungi ya bluu pia inayoitwa 6mm giza bluu upande mmoja uliakisi glasi, 6mm giza rangi ya bluu rangi ngumu ya glasi, glasi ya hudhurungi ya 6mm giza. Imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya CVD, imeongeza filamu ya chuma kwenye uso wa glasi, ambayo hufanya mipako kama kioo kwenye uso wake wa nje ili kuonyesha joto la jua. Kawaida hukatwa kwa ukubwa unaotumika moja kwa moja kama [glasi ya dirisha](#).



## online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

### Uainishaji wa glasi ya hudhurungi ya giza ya 6 mm

Saizi ya kawaida: 2140 \* 3300mm, 2140 \* 1650mm, 2250 \* 1650mm, 2250 \* 3300mm, 2440 \* 1650mm, nk.

Usindikaji wa kina: Rahisi kukatwa, hasira, kuinuliwa au maboksi, nk.

Uwasilishaji: siku 7-10 baada ya kuagiza imethibitishwa.

### Tabia ya glasi ya hudhurungi ya joto 6mm

1.Ina athari nzuri ya kuhifadhi joto na kuokoa nishati, kusaidia kufanya jengo ndani kuwa la majira ya joto na joto wakati wa msimu wa baridi.

Kiwango cha kupitisha mwanga unaoonekana na kufanya sura nzuri ya jengo.


3.Anti UV ya UV, zuia jua kutengenezea ndani fanicha.

4.Inafanya jengo livutie zaidi kwa sababu ya rangi tofauti ya glasi inayoakisi.



### Matumizi ya 6mm giza bluu njia moja ya kutafakari

- glasi ya dirisha
- [glasi ya railing ya mambo ya ndani](#)
- [glasi ya nje ya balcony](#)
- [glasi ya nje ya ukuta wa pazia](#), na kadhalika.



Kioo Usindikaji wa kina Warsha ndani [KXG](#)

