

## Kiwanda cha kutafakari cha glasi cha Guangdong kilichohifadhiwa, kuokoa glasi ya kutafakari yenye rangi. [rangi vitengo vya glazing mara mbili](#)

### Kuhusu [Kioo cha kutafakari kilichoingizwa](#)

Kitengo cha kutafakari cha maboksi cha glasi kina glasi mbili za kuakisi iliyotengwa na spacer ya alumini na iliyotiwa muhuri pamoja. Nafasi ya kuhami joto imejazwa na hewa kavu au gesi nzuri, kama Argon au krypton ndani ili kupunguza kasi ya kubadilishana joto na kupunguza viwango vya kelele. Spacer ya aluminium imejazwa na pellets za silika desiccant kuhakikisha kuondolewa kwa unyevu wowote kwenye anga ya hewa. IGU imeundwa kuweka nyumba joto wakati wa msimu wa baridi na baridi katika msimu wa joto.



### [Kioo cha kutafakari kilichoingizwa](#) Tabia:

#### Sifa za macho

Mifumo ya glasi ya maboksi inayoakisi ina mwanga mzuri wa kupita, na mwangaza mkubwa wa mwangaza;

#### Mali ya mafuta

Thamani ya U inadhibitiwa kwa ufanisi na vitengo vya kuchomesha mara mbili na inaweza kupunguzwa zaidi kwa kujaza gesi za ndani kama gesi yagoron;

#### Insurance Acoustical


Glasi iliyowekwa maboksi ina nzuri [uthibitisho wa sauti](#) kazi, inaweza kupunguza kelele kwa zaidi ya 30 dB;

#### Fidia

Uhakika wa umande wa [KUNXING Glass](#) glasi ya kuhami iko chini ya ° C ambayo inahakikisha hakuna muundo wa fidia chini ya maombi ya kawaida;

#### Kuziba

Spacer ya alumini huingizwa kiotomatiki na huundwa na viungo vichache na mihuri mbili hutumiwa, ambayo inahakikisha sifa bora za kuziba na muda mrefu wa maombi.



### Kioo cha kutafakari kilichoingizwa Maelezo:

1. size: Max: 3300mm \* 13000mm, Mini: 300mm \* 300mm
2. Rangi: Euro Bronze, Ford Bluu, Bluu ya giza, F-Green, Kijani giza, Kijivu cha Nyepesi, Kijivu cha Giza
3. Kujaza Spacer: Hewa kavu, gesi nzuri kama Argon, nk.

### Kioo cha kutafakari kilichoingizwa Maombi:

- Windows ya nje ya UPVC na [milango](#);
- Nje [Kitambaa](#) na kuta za pazia;
- Mambo ya ndani [kuhesabu](#) na Jokofu;



[Laini ya Uzalishaji wa Glasi](#) katika KXG

