


## Kioo bora cha joto kilicho na joto la 4mm-12A-4mm, [Uchina joto liliimarisha maboksi glasi kiwanda](#)

4mm + 12A + 4mm glasi wazi ya maboksi ya glasi iliyo na paneli mbili 4mm joto wazi lililoimarishwa mchanganyiko wa glasi na spacer ya alumini na iliyotiwa muhuri pamoja. Nafasi ya kuhami joto imejazwa na hewa kavu au gesi nzuri, kama Argon au krypton ndani ili kupunguza kasi ya kubadilishana joto na kupunguza viwango vya kelele. Spacer ya aluminium imejazwa na pellets za silika desiccant kuhakikisha kuondolewa kwa unyevu wowote kwenye anga ya hewa. The IGU imeundwa kuweka nyumba joto wakati wa msimu wa baridi na baridi katika msimu wa joto.



### 4mm + 12A + 4mm Joto la wazi liliimarisha Insulation ya Glasi Tabia

#### Sifa za macho

Mifumo ya glasi wazi ya maboksi ya 4mm + 12A + 4mm ina upitishaji wa taa nyingi inayoonekana, na udhihirisho wa chini wa mwangaza;

#### Mali ya mafuta

Thamani ya U inadhibitiwa kwa ufanisi na vitengo vya kuchomesha mara mbili na inaweza kupunguzwa zaidi kwa kujaza gesi za ndani kama gesi yagoron;

## Insurance Acoustical

[Glasi iliyowekwa maboksi](#) ina kazi nzuri ya uthibitisho wa sauti, inaweza kupunguza kelele kwa zaidi ya 30 dB;

## Fidia

Uhakika wa umande wa [KUNXING Glass](#) glasi ya kuhami iko chini ya ° C ambayo inahakikisha hakuna muundo wa fidia chini ya maombi ya kawaida;

## Kuziba

Spacer ya alumini huingizwa kiotomatiki na huundwa na viungo vichache na mihuri mbili hutumiwa, ambayo inahakikisha sifa bora za kuziba na muda mrefu wa maombi.



### **4mm + 12A + 4mm Wazi wa glasi ya Flaot Wazi Uainishaji**

Saizi: Max: 3300mm \* 13000mm, Mini: 300mm \* 300mm  
Jaza Spacer: Hewa kavu, gesi nzuri kama Argon, nk.

### **4mm + 12A + 4mm Kioo cha wazi cha Bima Maombi**

- [Windows na milango;](#)
- [Ukuta wa kupinduka;](#)
- [skylight;](#)
- Wengine wengi.

