

Bei ya kiwanda cha China bora kuokoa nishati ya kioo 5mm euro

Kioo cha kutafakari kama moja ya glasi ya mapambo imekuwa maarufu kutumiwa katika kujenga kila jopo moja linalotumika kwa dirisha, au limefanywa kwa [glasi ya kutafakari ya laminated](#), [Kioo cha kutafakari kilichowekwa](#) kutumika kwa taa ya taa, [ukuta wa pazia](#) na eneo lingine la ujenzi.



[5mm euro kijivu coated glasi](#), pia jina la kioo cha kutafakari kijivu cha 5mm, pia inataja glasi ya kudhibiti jua, inatumia teknolojia ya CVD (taswira ya mvuke wa kemikali) ambayo inaunda muundo kamili wa moja au zaidi wa safu ya chuma, aloi au filamu ya kiwanja cha kemikali iliyowekwa kwenye uso wa glasi. mali ya glasi ili kufikia hitaji fulani .. Kama safu hii ya kemikali ngumu imeunganishwa kikamilifu na glasi, glasi ya kutafakari inaweza kukatwa, kuinuliwa, kuwashwa, kuimarishwa joto na kuimarishwa bila kuathiri mipako.



online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Uainishaji wa glasi ya Tafakari:

Unene: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, nk.

Saizi: 2140 * 3300mm, 2250 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2140x3660mm, nk.

Rangi: Wazi, Bronze ya Euro, Bronze Nyeusi, Grey ya giza, Kijivu cha Euro, Kijani giza, F-Green, Bluu ya giza, Ford Bluu, nk.

Kioo cha Kutafakari cha Mkondoni Kipengee:

- 1) Kiwango cha juu cha kupitisha mwangaza unaoonekana, kiwango cha chini cha kuonyesha, kiwango cha chini cha mionzi ($e < 0.1$).
- 2) Epuka uchafuzi wa mazingira na ujenge mazingira mazuri ya mazingira.
- 3) kudhibiti mionzi ya nishati ya jua kwa ufanisi, kuzuia mionzi ya chini ya infrared, uhifadhi gharama ya viyoyozi katika msimu wa joto, kuokoa gharama za kupokanzwa wakati wa baridi, kuwa na athari nzuri ya joto uhifadhi na kuokoa nishati.



Kioo cha kutafakari cha Grey cha 5mm kinaweza kusindika kwenye glasi ya aina gani?

Kioo cha 5mm cha Euro cha kutafakari

5 + 5mm Euro Grey Tafakari iliyowashwa Iliyeyushwa glasi

5 + 5A + 9A + 12A + 5mm Euro Grey Tafakari iliyolingizwa ya glasi



Kioo Kwa kina-Inasindika Warsha ndani [KXG](#)

