


Kính cường lực trong suốt 10 mm trong suốt cho kính cường lực tán HTS

Về tán kính

Cốt thủy tinh [tán](#) cung cấp các tính năng thực tế hấp dẫn cho [các tòa nhà](#). Một mái hiên thường được đặt bên ngoài cửa ra vào bảo vệ mọi người khỏi tòa nhà, giữ cho thời tiết tránh xa cửa ra vào và cho phép ánh sáng tự nhiên đi qua khu vực lối vào. Tính năng này có thể được cung cấp bằng cách nhìn vào khu vực sảnh thông qua lối vào. Kính trong suốt là một lựa chọn phổ biến, nhưng các tùy chọn kính khác không được loại trừ. Theo định nghĩa, tán cửa vào là kính trên cùng, và các sản phẩm bền và chống va đập là rất quan trọng.



Một hình thức phổ biến là sử dụng kính đơn đống khung. Một phương pháp khắc phục khác là không có khung, chỉ có các bu lông được bắt đầu và chỉ có kính cường lực để bị nứt xung quanh các điểm ứng suất do các lỗ tạo ra. Kính nhiều lớp có thể là một lựa chọn tốt hơn tại thời điểm này.

Kính cường lực trong suốt 10 mm, còn được biết đến [Kính cường lực 10 mm](#), được làm bằng thủy tinh nổi trong suốt 10 mm chất lượng cao, được sản xuất bởi quá trình gia nhiệt cực nhanh và làm lạnh nhanh, khiến nó cứng hơn 3-5 lần so với kính thông thường. Độ giòn của kính cường lực làm cho nó vỡ thành những viên sỏi hình bầu dục nhỏ khi vỡ. Điều này giúp loại bỏ các cạnh sắc nhọn nguy hiểm.

Do tính chất và sức mạnh này, kính cường lực thường được gọi là kính an toàn. Do đó, kính cường lực có thể được sử dụng cho mái hiên, kính [mái nhà](#), cửa ra vào, lan can, v.v

Chức năng kính cường lực

Độ cứng cao hơn

Kính cường lực trong suốt 10 mm mạnh gấp 4 đến 5 lần so với kính nổi trong suốt 10 mm.

Vô hại với con người

Khi vỡ, nó vỡ thành những viên sỏi hình bầu dục nhỏ, làm giảm nguy cơ.

Thông số kỹ thuật kính cường lực

Kích thước: lên tới 3000 * 13000mm

Độ dày: 3 mm 4mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm 15mm 19mm 22mm 25 mm

Màu sắc: trong suốt, siêu rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, xám, đồng và như vậy.

Gia công: Tất cả gia công phải được thực hiện trước khi ủ, chẳng hạn như vát, cắt, khoan, v.v.



Dịch vụ KXG

- Dịch vụ chuyên nghiệp một cửa như thiết kế bản vẽ CAD, sắp xếp vận chuyển an toàn, v.v.
- Đóng gói mạnh mẽ và tải an toàn, tất cả thủy tinh sẽ được đóng gói trong hộp gỗ xuất khẩu mạnh mẽ và được nẹp trong hộp kim loại thật để đảm bảo an toàn cho kính trong quá trình vận chuyển.
- Kính chất lượng rất tốt, không bọt khí, không trầy xước, không khuyết tật, ISO và [Chứng nhận CE](#).
- Thời gian giao hàng nhanh, 1000 mét vuông kính, thời gian sản xuất trong 7 ngày.