


15mm an toàn rõ ràng kính cường lực giá - kính cường lực chất lượng tốt sản xuất bởi nhà máy kính xây dựng chuyên nghiệp



Trong khoảng 15mm Kính cường lực

[Nhà máy thủy tinh Kunxing](#) sản xuất rất nhiều kính cường lực, còn có tên Kính cường lực được chế tạo bằng cách nung thủy tinh ủ đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh chóng, which khóa các bề mặt bên ngoài của kính trong trạng thái nén cao, và lõi hoặc trung tâm của kính trong lực căng bù. Đó là một loại kính an toàn được sử dụng khi cường độ, độ bền nhiệt và an toàn là những cân nhắc quan trọng.



Kính cường lực trong suốt 15mm Đặc điểm

1. Cường độ cao


Kính cường lực hoạt động tốt trong việc chống uốn cong và đánh vỡ nhờ vào độ bền cao, gấp 3-5 lần so với kính ủ thông thường. Nó có thể chịu được áp suất bề mặt 95Mpa.

2. An toàn cao

Khi kính cường lực bị vỡ, nó biến thành các hạt alveolate với các góc tù, đảm bảo an toàn để đảm bảo con người vô hại, và quá trình làm cứng giúp giảm đáng kể nguy cơ vỡ nhiệt để đảm bảo ít mất mát.

3. Ổn định nhiệt

Kính cường lực có khả năng chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ 250 đến 320°C trong khi kính ủ bình thường chỉ có thể chịu từ 20 đến 100°C.



Công việc cạnh




Bất kỳ cạnh nào cũng có thể được thực hiện hoàn hảo trên kính cường lực an toàn 15mm, như cạnh được đánh bóng phẳng (cạnh T), cạnh bút chì (cạnh C), cạnh vát, cạnh ogee, cạnh mờ, cạnh tròn.

Hình dạng

Ngoại trừ kính cường lực an toàn hình chữ nhật 15mm, kunxuing Thủy tinh cũng có thể làm hình dạng [15mm kính cường lực thêm rõ ràng](#), như hình tròn, hình thang, song song, v.v.

Kính cường lực trong suốt 15mm Ứng dụng

- Lan can kính
- giếng trời
- tán kính
- [Màn tắm](#)
- Nội thất như mặt bàn
- Nhiều người khác.



Chọn khác

Kính xây dựng KXG cũng sản xuất kính cường lực trong suốt 5 mm, kính cường lực trong suốt 6 mm, kính cường lực trong suốt 6 mm, kính cường lực trong suốt 8 mm, kính cường lực trong suốt 8 mm, kính cường lực trong suốt 10 mm, kính cường lực trong suốt kính cường lực rõ ràng, kính cường lực thêm rõ ràng 12 mm, kính cường lực trong suốt 19mm, [Kính cường lực trong suốt 19mm](#) ect.

15mm kính cường lực đóng gói

