

Kính phao phản quang 8,38mm 11,14mm 13,5mm-kính cường lực-438 553 664

Kính an toàn nhiều lớp phản quang được tạo thành từ một mảnh kính phản quang và một mảnh kính trong suốt với lớp xen kẽ PVB / SGP được liên kết với nhau, để đảm bảo các mảnh kính vỡ sẽ dính vào lớp xen kẽ khi vỡ, do đó giảm nguy cơ gây hại. Với yêu cầu khác nhau, kính có thể là kính nổi phản quang nhiều lớp thông thường, kính cường lực phản quang [kính nhiều lớp](#), nhiệt ngâm kính nhiều lớp phản chiếu, kính dán phản quang cong, vv




Kích thước kính dán phản quang	2140x3300mm, 2140x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm và nó có thể tùy chỉnh
--------------------------------	--

Nhiều lớp kính phản quang	8,38mm (4 + 0,38mm + 4mm), 8,76mm (4 + 0,76mm + 4mm), 10,38mm (5 + 0,38mm + 5 mm), 10,76mm (5 + 0,76mm + 5 mm), 11,14mm (5 + 1,14mm + 5 mm), 11,52mm (5 + 1,52mm + 5 mm), 12,76mm (6 + 0,76mm + 6 mm), 13,14mm (6 + 1,14mm + 6 mm), 13,52mm (6 + 1,52mm + 6 mm), v.v.
Nhiều lớp kính phản quang	F Xanh lục / Xanh nhạt, Xanh lam Ford, Đen, Bạc, Đồng Euro, Vàng, Xám đậm, Xám Euro, Xanh đậm, Xanh đậm, Khói, v.v.



Đặc trưng

Kính cường lực phản quang mặt trời có các ưu điểm của kính phản quang và kính nhiều lớp, do đó, một mặt, nó là kính an toàn cao, không dễ xuyên thủng vì lớp xen kẽ PVB / SGP có độ bền cao và có thể làm suy yếu khối lượng năng lượng nổi bật. Và thậm chí nó bị vỡ, itwon Gục ngã xuống làm tổn thương con người vì những mảnh vỡ sẽ dính vào người chơi. Mặt khác, nó là kính điều khiển năng lượng mặt trời, nó có thể kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời hiệu quả và ngăn chặn bức xạ hồng ngoại xa, giúp tiết kiệm chi phí điều hòa không khí vào mùa hè và tiết kiệm chi phí sưởi ấm trong mùa đông. Ngoài ra, có nhiều màu sắc khác nhau của kính phản quang có sẵn, tomake kính nhiều lớp phản chiếu màu sắc để thêm cảm giác thẩm mỹ cho diện mạo tòa nhà, làm cho các tòa nhà hấp dẫn hơn.



Ứng dụng

Kính dán phản quang có thể sử dụng để làm kính cách nhiệt nhiều lớp phản chiếu màu, và vì tính bảo mật và tiết kiệm năng lượng cao, nó được sử dụng phổ biến ở bên ngoài, như kính tường ngoài trời, kính ban công bên ngoài, kính cửa sổ bên ngoài, mái nhà [giếng trời](#) kính, kính tán, v.v ... Để tránh ô nhiễm ánh sáng và xây dựng môi trường sinh thái tốt, xin vui lòng lắp đặt bề mặt phản chiếu ở bên ngoài.

KXG

