Giá bán buôn 6 kính cường lực 2 lớp mm + 12A + 6 mm nhà máy

6 Kính cường lực cong mm + 12A + 6 mm

6 Kính cách nhiệt an toàn uốn cong mm + 12A + 6 mm, Kính cách nhiệt cách âm cong 24 mm, Kính hai lớp cách nhiệt uốn cong mm, Kính cách nhiệt 24 tiết kiệm năng lượng mm, 24 tấm kính uốn cong mm 8 Kính cường lực cong mm được phân tách bằng miếng nhôm 12A và được hàn kín với nhau ở cạnh. Kính cách nhiệt hai lớp 6 + 12A + 6 mm mang lại giá trị cách nhiệt thoải mái, tiết kiệm năng lượng và kiểm soát khí hậu.

Đặc tính của 6 tấm kính cong cách nhiệt mm + 12A + 6 mm

1.Raw kính compostion bởi 6 kính cong rõ ràng mm, 6 kính cong siêu rõ mm, 6 kính cong màu xanh lá cây mm, 6 kính cong màu xám mm, 6 kính cong phản chiếu mm, 6 kính cong mm, 4 kính nhiều lớp cong, vv hai loại kính có thể được kết hợp ngẫu nhiên để đáp ứng yêu cầu của bạn.

2. Miếng đệm nhôm: ngoại trừ 6 kính cong cách nhiệt AAA mm + 12A + 6 mm, các loại khác như 6 kính cong cách nhiệt mm + 9A + 6 mm hoặc 6 kính cong cách nhiệt mm + 16A + 6 mm có sẵn.

Ưu điểm của kính cách nhiệt phản quang cong 6 mm + 12A + 6 mm

1. Chức năng chống nóng, kính phản quang rõ ràng hoặc kính phản quang màu hoặc kính phản quang điện tử thấp, nó đã kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời một cách hiệu quả, làm cho nó như kính cách nhiệt phản chiếu, để mở rộng năng lượng lớn nhất.

2.Soundproof: Lớp không khí 12A chứa đầy khí khô, đường viền chứa đầy chất hút ẩm để đảm bảo cách âm.

3. Kính tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí điều hòa không khí trong su mm er, tiết kiệm chi phí sưởi ấm trong mùa đông, có tác dụng tốt trong việc bảo quản nhiệt và tiết kiệm năng lượng.

4.Đối với kính cách nhiệt 6 mm + 12A + 6 mm theo hình cong, tạo cảnh thẩm mỹ cho tòa nhà của bạn.

Ứng dụng của kính cách nhiệt cong 6 mm + 12A + 6 mm

6 Kính cách nhiệt an toàn cong mm + 12A + 6 mm cho tường rèm, cho tòa nhà văn phòng, cho nhiều khu vực công cộng, v.v.

Ngoại trừ 6 kính cách nhiệt cong mm + 12A + 6 mm, chúng tôi có thể sản xuất 6 kính cách nhiệt phẳng mm + 12A + 6 mm, các màu khác nhau trong kính cách nhiệt phản chiếu rõ ràng, kính hai lớp phản quang màu, kính cách nhiệt thấp, v.v.

KXG 6 Kính cách nhiệt cong mm + 12A + 6 mm Trang thiết bị

Kính cách nhiệt cong KXG 6 mm + 12A + 6 mm đóng gói