

Trung Quốc xây dựng nhà máy giá tốt [Low e ử](#) Tấm kính cách nhiệt đôi



Tấm kính cách điện KXG

Là một nhà máy thủy tinh chế biến chuyên nghiệp hơn 25 năm tại Trung Quốc, chúng tôi chắc chắn có thể cung cấp loại kính cách nhiệt đôi kính đôi cách âm cao. Tấm kính cách nhiệt, đơn vị kính đôi, bộ kính kín, kính rỗng, kính IGU, [Kính DGU](#), bao gồm hai tấm hoặc ba tấm kính cường lực cách nhau bằng không gian hoặc không gian chứa đầy argon để giảm truyền nhiệt trên một phần của vật liệu xây dựng. Sử dụng IGU trong nhà hoặc tòa nhà thương mại so với kính đơn thông thường sẽ mang lại cho bạn nhiều sự thoải mái nhiệt và cách nhiệt âm thanh.



Các tính năng của tấm kính cách nhiệt

Tên kính.	Kính men đôi thấp, kính cách nhiệt cường lực, Kính cường lực Low E Low cách nhiệt Tấm, kính igu, kính DGU
Độ dày kính	Đơn vị tráng men: 4 + 6A + 4mm, 4 + 9A + 4mm, 5 + 6A + 5 mm, 5 + 9A + 5 mm, 5 + 12A + 5 mm, 6 + 9A + 6 mm 6 + 12A + 6 mm, 8 + 9A + 8 mm , 8 + 12A + 8 mm, v.v. hoặc 6 / 12A / 44,2mm, 8 / 18A / 55,2mm, 10 / 18A / 66,2mm, v.v. Glazing ba: 6 + 9A + 6 + 9A + 6 mm, 8 + 12A + 8 + 12A + 10 mm, v.v ... Bất kỳ kết hợp kính tùy chỉnh nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cỡ kính	Kính cách nhiệt phẳng: Kích thước tối đa 3300x13000mm
	Kính cách nhiệt cong: Kích thước tối đa 2440x5500mm
Nhôm Spacer.	6 mm, 9mm, 12 mm, 15mm, 18mm, 21mm, v.v.
Lợi thế thủy tinh	Chống cách âm, cách nhiệt, thủy tinh tiết kiệm năng lượng, vv
Ứng dụng thủy tinh	cửa sổ, cửa, giếng trời và tường rèm



Ưu điểm của tấm kính cách nhiệt

1. Giảm nhiệt: cách nhiệt vượt trội, giảm hiệu quả dành cho hệ thống điều hòa không khí và máy sưởi, tiết kiệm chi phí nhiều hơn.
2. Kháng âm thanh: Tấm kính cách nhiệt cách âm, cung cấp khả năng chống âm thanh tốt.
3. Ngăn chặn ngưng tụ: Đơn vị tráng men đôi chứa đầy không khí khô tại điểm sương thấp hơn -40°C , để ngăn ngừa ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong.
4. Thẩm mỹ: Kính rỗng có thể kết hợp kính phản quang tráng bằng cách nóng nẩy, **Kính nhiều lớp**, Kính râm bằng gốm và các loại thủy tinh khác mang lại hiệu ứng thẩm mỹ tốt.
5. Kính tiết kiệm năng lượng: Giữ máy làm mát tại nhà vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, cung cấp một môi trường rất thoải mái.

Chúng tôi có thể thực hiện chất lượng tuyệt vời cách chất lượng thấp thủy tinh điện tử (giá kính gấp đôi E thấp) với thời gian giao hàng nhanh (khoảng 10-15 ngày) cho bạn, nếu đơn hàng khẩn cấp, chúng tôi có thể cố gắng hết sức để hoàn thành nó cho bạn trong vòng một tuần.



Ứng dụng của tấm kính cách nhiệt

-Curtain tường của các tòa nhà cao tầng

-Cửa sổ trong khu vực nóng và lạnh

Bằng **Cửa sổ kính** Phân vùng các nhà máy và phòng thí nghiệm yêu cầu nhiệt độ và độ ẩm không đổi.

-Các nơi nhiệt, cách âm, ngưng tụ là yêu cầu, v.v.

