


Nhà máy kính cường lực chịu nhiệt Trung Quốc 10.38mm, kính cường lực cao cấp rõ ràng 551 PVB

Khoảng 10,38mm tăng cường nhiệt Kính nhiều lớp


Rõ ràng 10,38mm tăng cường nhiệt [Kính dán PVB](#) được làm bằng hai mảnh Kính nổi trong suốt kẹp một lớp màng PVB 0,38mm, quá trình gia nhiệt công nghiệp và áp suất cao. Quá trình cán kết quả là các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại.



551 Thông thoáng Nhiệt tăng cường Kính nhiều lớp đặc trưng

1. Bảo mật cao:

[Kính Kunxing](#) là kính xây dựng chuyên nghiệp, sản xuất rất nhiều kính dán an toàn. Khi kính nhiều lớp bị tấn công bởi lực bên ngoài, thật khó để bị hỏng bởi vì phim PVB có độ bền cao. Khi kính vỡ, mảnh kính sẽ gắn bó với PVB phim ảnh và không ngã xuống để làm tổn thương mọi người.



2. Cách âm:

PVB phim ảnh là một sự hấp thụ hiệu quả của âm thanh. Do đó, kính an toàn nhiều lớp mang lại hiệu quả cách âm tốt hơn so với Độ thân kính có cùng độ dày.

3. Tạo nên cảnh quan đẹp Để xây dựng:

Kính dán 10,38mm sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa diện mạo của chúng với tầm nhìn xung quanh đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.

Kính dán trong suốt 10.38mm Kích thước tiêu chuẩn có sẵn:

1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, mọi kích thước cắt có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.



551 Ứng dụng kính dán trong suốt:

- Vách ngăn văn phòng nội thất, vách tắm, lan can cầu thang, cửa sổ.
- Ban công bên ngoài, [lan can](#), mặt tiền cửa hàng, hành lang dài.
- Nhiều người khác.

