


Trung Quốc 12 mm In lụa cửa kính cường lực, 12 mm an toàn xuất khẩu cửa kính cường lực

12 cửa in lụa mm cửa kính cường lực / 12 cửa in lụa mm Theo nguyên tắc màn hình lụa, đặt mực được in trên bề mặt kính cường lực phẳng, sau đó sử dụng các biện pháp bảo dưỡng mực, làm cho mẫu cứng và bền. Và đó là một cửa kính an toàn.



12 cửa kính cường lực in mm / 12 cửa kính cường lực không khung mm

1. Bề mặt sơn mịn, dễ lau chùi; Có thể duy trì vĩnh viễn.
2. Màu sắc và hoa văn khác nhau (tùy biến), hiệu ứng vượt trội bền bỉ.
3. Sử dụng sơn an toàn không chì, không gây hại cho con người và bảo vệ môi trường
4. Ưu điểm có nghĩa là tác động mạnh hơn 4-5 lần so với kính nổi thông thường.
5. Có an toàn và các thành phần bị hỏng là vô hại.


Compare normal glass with toughened glass 钢化玻璃与普通玻璃比较

Toughened principle Surface of glass in
compression(> 10,000 psi)
钢化玻璃玻璃在压缩面 (> 10000 psi)

Toughened glass broken into small cubical fragments
high safety human harmless.



Normal glass broken into big and sharp fragments
easy hurt human.



12 màn hình cửa kính cường lực in mm / 12 Thông số kỹ thuật của kính cường lực không khung mm:

Kích thước: Tối đa 3000 * 8000 mm, Tối thiểu 300 * 300 mm

Độ dày: 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Màu sắc: cực rõ, xanh lá cây, xanh dương, xám, đồng, v.v.

Các loại cửa kính cường lực khác: Kính cường lực, kính cường lực phản chiếu, kính cường lực sắt thấp, axit khắc axit, sơn màu, in lụa màn hình, kính E thấp, v.v.

12 cửa kính cường lực in mm với khoan lỗ



Đóng gói



Cường ly cửa ứng dụng

1. Cửa hàng trung tâm mua sắm, cửa trượt siêu thị
2. cửa bếp, cửa phòng khách, cửa tủ
3. cửa ra vào, cửa tắm
4. Cửa phòng, cửa văn phòng, vv
5. Cửa tự động, cửa trượt ngang, cửa cách mạng
6. Cửa tor El eva, cửa ra vào khách sạn
7. Cửa gỗ hiện đại có kính
8. Những người khác

