


Chất lượng tốt 13,52 nhà sản xuất kính cường lực nhiều lớp

Thông số kỹ thuật kính an toàn nhiều lớp Giáo dục



Khoảng 13,52mm Kính cường lực nhiều lớp

Kính nhiều lớp được phân loại là Kính an toàn hạng A

13,52mm Kính cường lực nhiều lớp rõ ràng được làm bằng hai bảng điều khiển Kính cường lực 6 mm liên kết vĩnh viễn với nhau với 1,52mm xóa PVB phim trong một quy trình sưởi ấm công nghiệp và có áp suất cao được kiểm soát.

Quá trình cán kết quả trong các tấm kính giữ với nhau trong trường hợp vỡ, giảm tai nạn.

13,52mm Kính cường lực nhiều màu không màu có thể được ghép với các loại khác như kính cường lực, kính phản quang cường lực, kính E thấp để làm kính cách nhiệt nhiều lớp làm kính cách nhiệt tiết kiệm năng lượng cho dự án xây dựng.

13,52mm Kính cường lực nhiều lớp Đặc trưng

1. Kính cường lực nhiều lớp bảo mật cao

Khi xóa 664 kính cường lực nhiều lớp dày an toàn bị tấn công bởi lực bên ngoài, thật khó để bị bị hỏng vì phim PVB có độ bền cao. phim PVB có thể hấp thụ và làm suy yếu khối lượng lực tác động. E mặc

dù nó bị hỏng, mảnh vỡ của kính sẽ bám vào phim và không rơi xuống làm tổn thương mọi người.



2. Cách âm của xóa 664 kính cường lực nhiều lớp dày an toàn

Xóa 6 + 6 + 1,52 kính cường lực nhiều lớp mà màng PVB là một loại vật liệu hữu cơ và nó có thể chặn sóng âm. kính an toàn nhiều lớp cung cấp hiệu suất cách âm tốt hơn so với đơn kính có cùng độ dày.

3. Hình dạng có sẵn cho kính cường lực trong suốt 13,52mm

Căn hộ




cong



4. Các ứng dụng cho kích thước tùy chỉnh 13,52mm Tấm kính cường lực trong suốt

- Vách ngăn bên trong, vách tắm, tay vịn cầu thang
- Ban công bên ngoài, lan can, mặt tiền cửa hàng, hành lang dài, ánh sáng bầu trời
- Nhiều loại khác.

Bảng kích thước tùy chỉnh của kính cường lực trong suốt 13,52mm



Dây chuyền sản xuất kính cường lực trong suốt 13,52mm



Đóng gói cho bảng kính cường lực trong suốt 13,52mm



