

# Trung Quốc nhà máy an toàn ủ 17,52 mm 21,52 mm nhiệt ngâm kính cường lực nhiều lớp


## Giá bán buôn kính cường lực kính cường lực HST 88.4 1010.4

Kính dán cường lực HST 88.4 1010.4, kính cường lực ngâm nhiệt 17,52 mm 21,52 mm, được sản xuất bởi 2 chiếc kính cường lực ngâm mm / 10 mm với 4 lớp xen kẽ PVB hoặc 2 lớp xen kẽ SGP. Nó là loại kính an toàn nhất, cách âm, chống tia cực tím, được sử dụng rộng rãi cho giếng trời, lan can, tường rèm.



### Đặc tính của 17,52 mm 21,52 mm ngâm kính nhiều lớp

1. Thành phần kính: 8 Kính cường lực mm 10 mm HST + 4 \* 0,38 mm PVB xen kẽ + 8 mm 10 mm Kính cường lực HST, hoặc 8 nhiệt mm 10 mm ngâm kính cường lực + 1.52 mm SGP xen kẽ ly
2. Độ dày kính cường lực: ngoại trừ 8 kính cường lực mm 10 mm HST, độ dày khác có sẵn trong 12 kính cường lực ngâm mm, 15 kính cường lực ngâm mm, 19 kính cường lực ngâm mm, v.v.
3. Size: kích thước tối đa trong 3300 \* 8000 mm, mọi kích thước tùy chỉnh có thể được thực hiện theo yêu cầu của bạn.
4. Glass color: rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, xanh lá cây, xanh dương, đồng, xám.
5. Hình dạng kính: kính phẳng hoặc cong ngâm kính có sẵn
6. Xử lý đặc biệt: Khoan lỗ, cắt bỏ, cạnh đánh bóng phẳng, góc an toàn tròn, in logo, tất cả có thể được hoàn thành theo yêu cầu của bạn.



### **Ưu điểm của kính cường lực 17,52 mm 21,52 mm ESG**

1. Lớp cách nhiệt 17,52 mm 21,52 mm ESG Kính VSG, lớp xen kẽ PVB có chức năng cách âm, nó hoàn hảo cho mọi nơi cần cách âm.
2. Đa lớp: Kính nhiều lớp rất linh hoạt, uốn cong, uốn cong và hình dạng, và nó có thể phù hợp với độ dày khác nhau, tấm kính nhiều lớp, kính cường lực 17,52 mm 21,52 mm EGS, kính cường lực 8 + 8 mm 10 + 10 mm, khi làm cho nó thành ba lớp, sau đó kính cường lực 8 + 8 + 8 mm 10 + 10 + 10 mm cho sàn.
3. Bảo vệ 3.UV: ngăn chặn 99% tia UV, đặc tính này làm cho nó tuyệt vời cho các ứng dụng cửa sổ và giếng trời, bảo vệ đồ nội thất không bị phai.
4. Kính an toàn nhất: 17,52 mm 21,52 mm ESG VSG, khi vỡ, kính vẫn như một mảnh và ở vị trí của nó, được sử dụng rộng rãi cho giếng trời, tán, lan can, v.v.



### **Kính cường lực, Kính cường lực và Kính cường lực HST**

1. Từ giá, kính cường lực HST là loại kính đắt nhất.
2. Từ màu: Kính cường lực (HST), nó không chỉ có được màu từ kính cường lực, mà còn đa màu từ lớp xen



kẽ PVB bởi bất kỳ màu pantone nào.

3. Tất cả chúng đều thuộc về kính an toàn, kính cường lực HST là loại kính an toàn nhất. Kính cường lực, khi nó bị vỡ, các bộ phận nhỏ không sắc nét, sẽ không gây hại cho người. Đối với kính cường lực (HST), khi kính bị vỡ bởi lực bên ngoài, kính được dán trên lớp xen kẽ PVB / SGP, không gây hại cho người. Xử lý thủy tinh ngâm nhiệt dựa trên kính cường lực, để tránh sự cố tự phát trong các tòa nhà, và xác suất vỡ tự phát đã giảm.

4. Ứng dụng từ: Kính cường lực được sử dụng rộng rãi cho nhà thấp tầng, như lan can, cửa sổ, cửa ra vào, mặt bàn, v.v ... Kính dán cường lực và kính cường lực HST, chúng không chỉ được sử dụng cho nhà thấp tầng, mà còn phổ biến Được sử dụng cho nơi cao tầng, như ban công, giếng trời, mái nhà, tường rèm, thậm chí kính bị vỡ, nó vẫn dính trên lớp xen kẽ, kính sẽ không rơi xuống, an toàn nhất cho con người.

5. (HST) Kính cường lực có tất cả các tính năng của kính cường lực, cũng thu được tất cả các lợi thế từ kính dán.



### **Những loại kính nhiều lớp bạn có thể lấy nó từ nhà máy KXG GLASS?**

1. Kính dán nhiều lớp rõ ràng, như kính dán trong suốt 6,38 mm, kính dán trong suốt 8,38 mm, kính dán trong suốt 10,38 mm, v.v.
2. Kính nổi nhiều lớp màu, Kính dán nhiều lớp màu xanh lam 6,38 mm, Kính dán nhiều lớp màu xanh lá cây 8,38 mm, Kính dán nhiều lớp màu xám mm, vv.
3. Kính dán nhiều lớp, như kính cường lực sắt thấp, kính cường lực màu, kính cường lực cong, kính cường lực mờ, kính cường lực thấp e, v.v.

Kính cường lực 4.HST, chẳng hạn như 13,52 mm 17,52 mm 21,52 mm ngâm kính cường lực, v.v.

Thêm chi tiết, chào mừng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.



