

## Nhà máy Trung Quốc an toàn mạnh 19 + 2.28 mm +19 mm SGP kính cường lực bảo vệ nhiều lớp



19 Kính cường lực mm +2.28 mm SGP +19 Kính cường lực mm SGP, còn được gọi là 19.19.3 Kính sandwich SGP, là một loại kính an toàn mạnh được tạo thành từ 2 chiếc kính cường lực trong suốt 19 mm kết hợp với 2.28 mm SGP xen kẽ. Tấm kính cường lực có thể là 19 kính cường lực trong suốt mm, 19 kính cường lực trong suốt mm, 19 kính cường lực khắc axit mm, 19 kính cường lực in lụa mm, 19 kính cường lực mm, v.v.

### Nhân vật của kính bảo vệ nhiều lớp 19.19.3 SGP

1. Kết hợp kính: 19 kính cường lực mm + 2.28 mm SGP xen kẽ +19 kính cường lực mm
2. Kích thước kính: kích thước tối đa 3300 \* 13000 mm, kích thước nhỏ 150 \* 150 mm
3. Xử lý đặc biệt: khoan lỗ, cắt tia nước, làm việc cạnh, in logo, v.v.



### Ưu điểm của kính cường lực 40.28 mm SGP

1. Độ an toàn cực cao: Lớp xen kẽ SGP có thể chống chịu va đập mạnh. Nếu kính bị nứt bởi lực bên ngoài, các mảnh vỡ kính tuân theo lớp xen kẽ và không có sự phân tán, kính vẫn đứng vững. Kính cường lực 19 + 19 mm có độ bền cao hơn nhiều để chống sốc, trộm, nổ và đạn.
2. Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng: cản trở việc truyền nhiệt mặt trời và giảm tải làm mát.

3. Chức năng cách âm và chống tia cực tím.

4. Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà: Kính nhiều lớp với lớp xen kẽ SGP sẽ làm đẹp cho các tòa nhà, tăng mức độ và giá trị của tòa nhà.

#### **Chất lượng kính:**

Gặp gỡ với chứng chỉ CE (Kiểm tra bởi TUV), tiêu chuẩn Châu Âu

Gặp gỡ ANSI Z97.1, tiêu chuẩn Mỹ

Gặp gỡ với AS/NZS 2208, tiêu chuẩn Úc



#### **Các ứng dụng của kính chống bão 19 + 19 mm SGP**

Vì sự an toàn, bền bỉ, mạnh mẽ, chống sốc, chống trộm, chống nổ và chống đạn, nên được sử dụng rộng rãi làm kính lan can chống bão ở gần biển hoặc kính giếng trời sống ở nơi có bão tuyết hoặc làm cầu thang kính hoặc kính sàn hoặc kính v iso r, v.v.

Ngoại trừ kính dán nhiều lớp 19 + 19 mm SGP, chúng tôi cũng có thể làm kính cường lực ba lớp bằng cách khác nhau độ dày , như kính dán nhiều lớp 19 + 19 + 19 mm SGP, kính dán 15 + 15 + 15 mm SGP, kính dán 12 + 12 + 12 mm SGP, kính dán 10 + 10 + 10 mm SGP hoặc 10 + 10 + 10 + 10 Kính an toàn nhiều lớp mm SGP, Kính an toàn nhiều lớp 12 + 12 + 12 + 12 mm, Kính cường lực 15 + 15 + 15 + 15 mm SGP, mọi loại kính tùy chỉnh có sẵn.



