


Nhà máy Trung Quốc siêu rõ 25,52 mm 26,28 mm 27,04 mm 12 + 12 mm phẳng và cong an toàn bằng kính cường lực thấp SGP




Sự miêu tả

Kính dán 12 lớp 12 mm SGP là một loại kính có độ an toàn cao, được chế tạo bằng hai mảnh 12 kính cường lực mm với lớp phủ SentryGlas® (từ Dupont). So với kính dán PVB bình thường 12 + 12 mm, nó mạnh hơn và rõ hơn, mang lại khả năng chống ẩm và chống ẩm tốt hơn, có thể chống lại thời tiết khủng khiếp như bão, bão, v.v.



Đặc điểm kỹ thuật

- Độ dày lớp xen kẽ SGP 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm, 3.04 mm, v.v.
- Tổng độ dày kính 25,52 mm (12124) 26,28 mm (12125) 27.04 mm (12126), v.v.
- Kích thước kính tối đa 3000 * 8000 mm, mọi kích thước tùy chỉnh có thể được sản xuất
- Loại kính: Kính cường lực trong suốt và uốn cong SGP, Kính cường lực phẳng và uốn cong thấp SGP, v.v.
- Gia công: đánh bóng các cạnh, khoan lỗ, cắt rãnh, khắc, in lụa, v.v.



Lợi thế

- Độ bền cao: Kính an toàn nhiều lớp SGP mạnh hơn năm lần và cứng hơn tới 100 lần so với kính dán PVB / EVA thông thường.
- Độ an toàn cao: Kính dán bảo mật SGP vẫn giữ được đặc tính của nó và duy trì một rào cản còn lại, ngay cả sau khi kính vỡ, nó vẫn đứng, không rơi xuống.
- Khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời: Kính cường lực nhiều lớp xen kẽ SentryGlas® có thể chống lại thời tiết khắc nghiệt như bão, bão và lốc xoáy, thậm chí có thể chịu được đạn hoặc bom.
- Độ rõ nét vượt trội: Chỉ số màu vàng nhỏ hơn 1,5, thậm chí sau nhiều năm phục vụ, kính cường lực cứng SGP sẽ có vẻ đẹp vượt trội.
- Tiết kiệm vật liệu: Sử dụng kính nhiều lớp kết cấu SGP, có thể sử dụng kính mỏng hơn để đạt hiệu suất

cao hơn và các kiến trúc sư và nhà thiết kế có thể thực hiện việc xây dựng với sự hỗ trợ kim loại ít nhìn thấy hơn.



Ứng dụng

- Cửa sổ, cửa ra vào và cửa sổ kính chịu bão
- Đạn hoặc mặt kính chống nổ bom
- Lan can, lan can và lan can được hỗ trợ tối thiểu
- Sàn kính kết cấu, cầu thang, lối đi và cầu đi bộ
- Bất kỳ nơi nào khác yêu cầu vật liệu xây dựng mạnh mẽ cao



chú thích

Ngoại trừ hai lớp kính dán SGP, chúng tôi cũng sản xuất kính cường lực ba lớp SGP tùy chỉnh như 6 + 6 + 6 mm, 8 + 8 + 8 mm, 10 + 10 + 10 mm, 12 + 12 + 12 mm, 15 + 15 + 15 mm, 19 + 19 + 19 mm, ra lớp kính dán an toàn SGP, v.v.

