


## An toàn 5 + 5mm thiết kế rõ ràng dẹt kính trang trí nhiều lớp

### Vải trang trí nhiều lớp

5 + 5 mm [nhiều lớp vải thủy tinh](#) cũng được đề cập đến kính nhiều lớp vải 10 mm. Kính nhiều lớp vải bao gồm hai hoặc nhiều lớp kính được liên kết với lớp xen kẽ bằng cách sử dụng nhiệt và áp suất. Ngoài PVB và vải này, còn có các lớp phủ màu, lưới kim loại, in kỹ thuật số, lụa và thậm chí là paperto nhận ra nhiều khả năng khác nhau. Nó cung cấp một loạt các khả năng cho các ứng dụng, bao gồm màn hình, phân vùng và ốp.



### Thông số kỹ thuật thiết kế bảng điều khiển vải thủy tinh

Vải nhiều lớp: vải, vật liệu khác có sẵn, chẳng hạn như [in kỹ thuật số](#), lụa, giấy, lưới kim loại, vv

Loại kính: Kính trong suốt 5 mm hoặc Kính trong suốt 5 mm

Độ dày: 5 + 5 mm, các độ dày khác, chẳng hạn như 4 + 4mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, v.v.

Kích thước: Kích thước tối đa có thể là 3000 \* 13000mm. Kích thước tùy chỉnh được dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Xử lý sâu: khoan, kính cần được tôi luyện khi cạnh được đánh bóng.



## **Ưu điểm của kính dán dẹt 5 + 5mm**

1. Một loạt các loại vải, đẹp và tinh chế.
2. Các loại vải khác nhau cho phép truyền tải ánh sáng và điều khiển trực quan khác nhau khi được sử dụng trong các ứng dụng màn hình hoặc vách ngăn.
3. Vải được gói gọn giữa các tấm kính để đảm bảo chúng được bảo vệ và dễ dàng làm sạch bề mặt.
4. Vải được đóng gói có khả năng chống tia cực tím, lớp xen kẽ được sử dụng trong quy trình cán.

## **Nhiều lớp cốt thủy tinh package trong KXG**

