


Tiết kiệm năng lượng mặt trời kính cách nhiệt

Việc xây dựng mặt tiền bằng kính cách nhiệt ngày càng trở nên phổ biến vì nó không chỉ đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của chủ sở hữu tòa nhà, như truyền ánh sáng cao, trang trí, cách âm, chịu nhiệt và tương tự. Nó rất dễ cài đặt và có thể được xây dựng trong thời gian ngắn hơn.



Là một trong những nhà máy chế biến kính chuyên nghiệp nhất, chúng tôi sản xuất các loại kính cách nhiệt phẳng và cong tùy chỉnh khác nhau cho mặt tiền tòa nhà.

- Màu [kính cách nhiệt phản chiếu](#), bao gồm kính rỗng phản quang nội tuyến, màu bạc, xanh dương, xanh lá cây, đồng, xám, đen, v.v., kính rỗng phản quang ngoại tuyến màu tùy chỉnh, kính cách nhiệt có độ phát xạ thấp có màu khác nhau
- Kính cách nhiệt trong suốt 4 mm + 6A + 4 mm, 5 mm + 9A + 5 mm, 6 mm + 12A + 6 mm, 8 mm + 16A + 8 mm, v.v.
- Kính cách nhiệt xen kẽ an toàn với các thành phần kính khác nhau, chẳng hạn như 6 kính cường lực thấp bức xạ mm + Kính cường lực trong suốt 12A + 13,52 mm, v.v.
- Kính cách nhiệt ba lớp tùy chỉnh, như 6 kính cường lực trong suốt mm + Kính cường lực trong suốt mm + 12A + 13,52 mm phản chiếu màu xanh [kính cường lực](#) v.v.



Kích thước lớn nhất chúng tôi có thể sản xuất là 3000x13000 mm. Để đảm bảo chất lượng, tất cả các IGU của chúng tôi đều được kiểm tra khác nhau trong quá trình sản xuất. Chẳng hạn như kiểm tra độ bám dính của vỏ, kiểm tra độ cứng, kiểm tra điểm sương, v.v ... Với năng lực sản xuất cao và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi tự tin 100% để cung cấp cho bạn kính chất lượng cao nhất và dịch vụ thỏa đáng nhất.

Nhân tiện, ngoài kính cách nhiệt cho tường ngoài hoặc ốp, chúng tôi còn sản xuất kính dán cường lực tùy chỉnh cho hệ thống nhện tường ngoài hoặc hệ thống kính cố định điểm.

Pacakge Cách nhiệt mặt ly trong KXG

