


Trung Quốc giá sỉ 13,52 mm Kính cường lực SGP, 6 mm +1.52 mm rõ ràng SGP +6 mm nhà máy kính cường lực an toàn

Kính dán SGP là gì?

SGP = SentryGlas® Plus.


Phim trung gian SGP là bộ phim mới được phát triển của DuPont, đây là một cải tiến lớn trong công nghệ xen kẽ nhiều lớp. Phim SGP vượt xa công nghệ hiện có, giúp mở rộng đáng kể hiệu suất của kính nhiều lớp. SGP có độ bền cao, độ trong suốt cao, độ bền, cấu trúc đa dạng và lắp đặt linh hoạt, rất phù hợp với yêu cầu thị trường xây dựng hiện nay.



So với kính dán SGP và kính dán PVB, kính dán SGP có khả năng chống va đập mạnh hơn, hiệu suất chống trộm, hiệu suất chống cháy nổ và hiệu suất chống thiên tai và có thể giảm độ dày của kính dán ở một mức độ nhất định.

Dữ liệu hiệu suất kính nhiều lớp SGP:

Thành phần thủy tinh	2 chiếc 6 kính cường lực thấp mm với màng 1,52 mm SGP
Kích thước kính	kích thước tối đa có thể đạt tới 3300x13000 mm, bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào có sẵn
Loại kính	13,52 mm Kính nhiều lớp bằng sắt thấp, các loại khác có sẵn trong 13,52 Kính dán nhiều lớp mm, Kính nhiều lớp màu 664, Kính dán nhiều lớp màu 6 + 6 mm, Kính mờ 664, v.v.
Phim xen kẽ	Phim SGP, phim khác có sẵn trong phim PVB / EVA
Chế biến đặc biệt	đánh bóng cạnh, cắt bỏ, khoan lỗ, in logo, ngâm nhiệt, vv
Lợi thế kính	Hurricaneproof, chống bão, chống đạn, vv



Đặc điểm kỹ thuật:

Kích thước: Max 3000 * 5000 mm, Mini 300 * 300 mm, mọi kích thước tùy chỉnh đều có thể được sản xuất.
Độ dày: chất nền thủy tinh có thể là 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, v.v., SGP dày 0.89 mm, 1.52 mm, 2.28 mm, 3.04 mm, v.v.

Loại kính: kính nổi trong suốt, kính nổi sắt thấp / kính nổi siêu trong suốt, kính cường lực, kính cường lực thấp, kính khắc axit, kính in màn hình, v.v.

Phim SGP VS phim PVB:

Độ dày tương đương màng dán màng SGP = hai tấm kính cộng.

Kính dán màng PVB có độ dày tương đương = kính tấm đơn x1.25.

Độ bền xé của màng SGP mạnh gấp 5 lần so với màng PVB.

Độ cứng SGP mạnh gấp 100 lần so với màng PVB.



Kính dán an toàn SGP Thuộc tính bổ sung:

Giữ lại mảnh vỡ nếu bị hỏng.

Đạt tiêu chuẩn kính an toàn.

Bảo bảo vệ.

Đáp ứng tác động & tiêu chuẩn chống xe đạp.

Kháng xâm nhập và bắt buộc nhập cảnh

Màng SGP có độ bám dính tuyệt vời của kim loại, có thể liên kết của kính Low E trực tuyến có thể là kính nhiều lớp tiết kiệm năng lượng, có thể thay thế cho kính cách nhiệt Low E.



Ứng dụng:

Kính chống đạn, kính chống cháy nổ cho xe bọc thép, pr iso ns, ngân hàng và các loại khác
 Tay vịn, lan can, bậc thang kính, thi công chống bão
 Bảo bảo vệ trần, cửa sổ, cửa ra vào và giếng trời.
 Kính chắn gió tàu cao tốc.
 Danh lam thắng cảnh hàng rào kính và cầu kính.



Những loại kính dán SGP nào bạn có thể lấy nó từ Kính KXG?

1. Kính dán nhiều lớp bằng SGP
 Kính cường lực trong suốt 2.Ultra với SGP
3. Kính nhiều lớp màu với SGP, như kính nhiều lớp màu xám với SGP, kính nhiều lớp màu đồng với SGP, kính nhiều lớp màu xanh lá cây với SGP, kính nhiều lớp màu xanh với SGP, v.v.
- 4.Thông tin có sẵn trong 13,52 mm, 17,52 mm, 21,52 mm, 27.04 mm, 33.04 mm, 41.04 mm, v.v. Kính dán

SGP tùy chỉnh.

Ví dụ: Kính cường lực 13,52 mm SGP = 6 Kính cường lực mm + 1,52 mm SGP + 6 Kính cường lực mm.

