


## Kính cường lực trong suốt 10 mm, nhà máy kính cường lực rõ ràng 10 mm tại Trung Quốc

Kính cường lực là một trong hai loại kính an toàn được sử dụng thường xuyên trong các ứng dụng trong đó kính tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm tiềm tàng. [Kính an toàn là kính nhiều lớp](#)). Kính cường lực mạnh hơn bốn đến năm lần so với kính tiêu chuẩn và không vỡ thành các mảnh sắc nhọn khi bị hỏng.



Kính cường lực an toàn 10 mm được chế tạo bằng cách gia nhiệt Kính nổi trong suốt. Nó được sản xuất thông qua một quá trình làm nóng cực độ và làm lạnh nhanh, làm cho nó cứng hơn kính thường. Nó dẫn đến kết quả bên ngoài bề mặt dưới sức mạnh mẽ. Sẵn sàng thẳng iver và nội thất với căng thẳng nghiêm trọng. Do đó, tác động áp dụng lên kính sẽ được khắc phục bằng ứng suất nén trên các bề mặt để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Đó là lý tưởng cho các khu vực có tải trọng gió lớn và các khu vực nơi tiếp xúc của con người là một cân nhắc quan trọng.

### **Rõ ràng 10 mm Đặc tính kính cường lực:**

1. Đáp ứng nghiêm ngặt các quy tắc xây dựng và yêu cầu an toàn.
2. Đủ mạnh để chịu được mức độ căng thẳng nhiệt cao.
3. mạnh hơn 4-5 lần so với kính ủ có cùng độ dày.
4. Một khi vỡ, thủy tinh phân rã thành các mảnh hình khối nhỏ, tương đối vô hại với cơ thể con người.
5. Kích thước được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. một khi tôi luyện, nó không thể bị cắt giảm. Tất cả công việc phải được thực hiện trước khi tôi luyện.
6. Có thể được in với logo và các mẫu đặc biệt với [sàng lọc lựa frit lựa](#).
7. Chấp nhận thiết kế tùy chỉnh, tất cả các loại hình dạng, quá trình cạnh và cutout.




### Rỗ ràng 10 mm toughough đặc điểm kỹ thuật kính:

Kích thước: Tối đa 3000 \* 8000mm, Tối thiểu 150 \* 300mm.

Độ dày: 3 mm 4mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm 15mm 19mm.

Màu sắc: rỗ ràng, cực kỳ rỗ ràng, xanh lá cây, xanh dương, grmộty, đồng, v.v.

Xử lý: Tất cả các quá trình xử lý như vát, cắt, khoan, vv phải được thực hiện trước khi ủ.



### Sử dụng ở đâu Rỗ ràng 10 mm kính cường lực?

- 1.Curtain tường.
- 2.Văn phân vùng.
3. Cửa mở.

4. [Cửa kính tắm, vách ngăn phòng tắm.](#)
5. Balustrades, hàng rào, Mái hiên, tay vịn.
6. Shop cửa sổ trung bày, trung bày, kệ trung bày.
7. Hội trường cấm.
8. Nội thất, mặt bàn.
9. Mặt tiền trong văn phòng, nhà ở, cửa hàng.
10. nhiều ứng dụng khác.



#### **10 mm Chất lượng kính cường lực:**

1. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO, CCC, CE, Sê-ri, ANSI Z97.1, AS/NZS 2208 chứng nhận.
2. Sức mạnh và tinh khiết bề mặt sạch sẽ. Chọn 40% kính trong suốt chất lượng cao để ủ.
3. Công việc vượt trội về xử lý cạnh, cắt bỏ, khoan lỗ.
4. Mạnh mẽ lớp ván gỗ gói thùng.

#### **[Kính Kunxing nóng tính cốc thủy tinh Trang thiết bị](#)**



**10 mm thông thoáng tăng cường cốt thủy tinh bao bì**

