

Kích thước tùy chỉnh kích thước kính cường lực cách nhiệt 8 mm-12A-8 mm spacer, kính cường lực cong 8 mm + 12A + 8 mm



8 mm+12Mặt+số 8mm thông thoáng cách nhiệt kính cong, nó được làm bởi 1 cái [số 8mm kính cường lực cong](#) với 1 chiếc số 8mm kính cường lực rõ ràng được niêm phong xung quanh các cạnh với 12mm không khí đệm giữa, để tạo thành một đơn vị duy nhất. 8 mm+12Mặt+số 8 kính cách nhiệt mm argon, 8 mm+12Mặt+số 8Đơn vị kính cong cách nhiệt mm, 1/4 ly Kính trong suốt + 1/2 miếng đệm + 1/4 tăng cường đơn vị kính đôi kính cong, đó là cách hiệu quả nhất để giảm không khí truyền nhiệt qua không khí, được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, cửa ra vào và bức tường rèm.



Ưu điểm của 2số 8mm cách nhiệt cong cốc thủy tinh

1. Cách âm: nó có thể giúp giảm từ 80dB xuống 4dB.
2. Cách nhiệt: $\pm 50^{\circ}\text{C}$ Không có sương mù.
3. Kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời hiệu quả, chặn bức xạ hồng ngoại xa, tiết kiệm chi phí điều hòa trong mùa hè, tiết kiệm chi phí sưởi ấm trong mùa đông, có tác dụng tốt của bảo quản nhiệt và [năng](#)

[lượng tiết kiệm kính.](#)

4. Kính cong cách nhiệt, kiểm soát nhiệt và tăng tính thẩm mỹ.



Những loại kính cách nhiệt bạn có thể lấy nó từ Kunxing Cốc thủy tinh?

1. Kính cách nhiệt trong suốt
2. Kính màu cách nhiệt
3. Kính phản quang cách nhiệt
4. Kính cường lực đôi e thấp
5. Kính cường lực nhiều lớp, và như vậy. Chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ thành phần kính tùy chỉnh với bất kỳ kích thước tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn.

8 mm cong nóng tính cốc thủy tinh sản xuất trên Kunxing xây dựng cốc thủy tinh nhà máy



Cách nhiệt cốt thủy tinh Trang thiết bị trên [Kunxing xây dựng cốt thủy tinh nhà máy](#)

