

Xuất khẩu 4-12mm màu xanh đồng màu xanh xám màu đen kính cường lực an ninh, [Trung Quốc xuất khẩu kính cường lực](#)

Giới thiệu kính cường lực màu

Kính cường lực trang trí an toàn màu, được sản xuất bằng cách nung nóng kính nổi màu lên đến hơn 600 ° C và làm lạnh nhanh chóng, khóa các bề mặt ngoài của kính trong trạng thái nén cao và trung tâm của kính chịu lực căng, để nâng cao khả năng mang kính, nâng cao hiệu suất của kính về khả năng chống gió, chống va đập, chịu nhiệt, v.v.



Tinted float glass performance data


Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.64	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5.243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Ưu điểm kính cường lực

- Cường độ cao. Dựa trên cùng độ dày, cường độ chịu lực của kính cường lực và cường độ chịu uốn cao gấp 3-5 lần so với kính nổi màu thông thường, do đó không dễ bị vỡ.
- An toàn cao. Khi kính cường lực màu bị phá hủy bởi các lực bên ngoài, các mảnh vỡ sẽ tương tự như các hạt góc nhỏ bị che khuất giống như tổ ong, không dễ gây hại cho con người.
- Ổn định nhiệt. Kính cường lực chịu nhiệt màu có độ ổn định nhiệt tốt, có thể chịu được chênh lệch nhiệt độ cao gấp 3 lần so với kính nổi thông thường, có thể chịu được chênh lệch nhiệt độ 200 ° C.
- Hiệu quả trang trí tuyệt vời. Với màu sắc tươi sáng và bền bỉ khác nhau, kính cường lực trang trí màu sắc không chỉ có thể hấp thụ bức xạ mặt trời và tia cực tím, để làm cho nội thất thoải mái hơn, mà còn có thể làm tăng đáng kể diện mạo của tòa nhà, làm cho tòa nhà hấp dẫn hơn.

Thông số kỹ thuật kính cường lực màu

- Hình dạng: phẳng và cong
- Độ dày: 4mm 5 mm 6 mm 10 mm 12 mm
- Kích thước: Tối đa 2440x3660mm, mọi kích thước tùy chỉnh có thể được sản xuất
- Màu sắc: Đồng, vàng, xanh nhạt, xanh đậm, xanh F, xanh đậm, xám nhạt, xám đen, đen
- Xử lý: Các cạnh được đánh bóng, khoan lỗ, cắt rãnh, in lụa, khắc nên được thực hiện trước khi ủ, sau khi ủ, kính có thể sử dụng để làm kính cường lực màu an toàn, kính cách nhiệt màu



Ứng dụng kính cường lực màu

Kính cường lực an toàn nguyên khối, hoặc kính cường lực cường lực màu, hoặc kính cách nhiệt an toàn màu, ngày càng được sử dụng rộng rãi xung quanh chúng ta:

- Để xây dựng như cửa kính và cửa sổ, tường rèm kính, kính phân vùng trong nhà, kính trần, kính ngăn cảnh AAA AAA, hàng rào kính, v.v.
- Đối với thiết bị gia dụng như cửa lò nướng thủy tinh, cửa tủ lạnh kính, thớt thủy tinh, v.v.
- Đối với đồ nội thất như mặt bàn bằng kính, kệ kính, cửa tủ kính, v.v.
- Nhiều người khác.

