

Xuất khẩu sang thị trường Úc Kính cường lực trong suốt 12 mm, nhà máy thủy tinh cường lực trong suốt 12 mm

Rõ ràng 12 mm ly

Kính cường lực trong suốt 12 mm, nó được làm từ 12 mm phao glass bởi gia công ủ như kính an toàn. Kính nổi trong suốt 12 mm đặt vào thiết bị ủ. Nhiệt độ nóng đến 650 độ đạt đến chấm mềm thủy tinh và sau đó hạ nhiệt nhanh chóng.

Sau quá trình xử lý này, kính nổi trong suốt 12 mm trở thành kính cường lực trong suốt 12 mm. Nó mạnh hơn 4 đến 5 lần so với kính thường.



Ưu điểm của 12 mm thông thoáng kính cường lực xuất khẩu sang Úc

Độ ổn định nhiệt của kính cường lực cao gấp 3 lần so với kính nổi có cùng độ dày. Kính cường lực có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột 220-250 độ trong khi kính nổi chỉ có thể chịu được sự thay đổi 70-100 độ.



1. 12 mm thông thoáng kính cường lực, tôi mạnh hơn 4 đến 5 lần so với kính nổi 12 mm.
2. 12 mm thông thoáng tăng cường thủy tinh, một trong những loại kính an toàn, thậm chí nó bị vỡ bởi lực bên ngoài, nó không có hại cho con người.

3. High truyền ánh sáng, chống tia cực tím.
4. Dễ dàng cài đặt và làm sạch, bảo trì thời gian dài.



Ứng dụng của nóng tính kính an toàn sản xuất bởi nhà máy thủy tinh KXG

trong đó các mảnh kính rơi xuống có thể không phù hợp, chẳng hạn như mái nhà hoặc mặt tiền kính cao, lan can, màn hình và tường rèm cao cấp, vv

12 mm thông thoáng thử nghiệm kính cường lực, nó được sử dụng rộng rãi cho cửa kính, lan can kính, mặt bàn kính, v.v.

Kính cường lực HST 12 mm, khi nó được làm như [12 + 12 mm ngâm kính nhiều lớp](#), nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho giếng trời, lan can, tường nội thất và ngoại thất, v.v.

Nhiệt thủy tinh ngâm 12 mm, khi nó được làm bằng thủy tinh cách nhiệt 12 + 12 mm, nó sẽ được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, tường rèm, giếng trời, tòa nhà văn phòng cao tầng.

Lựa chọn khác

[Nhà máy thủy tinh Kunxing](#) cũng sản xuất kính cường lực 6 mm, kính cường lực cong 6 mm, kính cường lực 8 mm, kính cường lực cong 8 mm, kính cường lực 10 mm, kính cường lực cong 10 mm, kính cường lực trong suốt 12 mm, kính cường lực 15mm

Xuất khẩu sang Úc Kính cường lực trong suốt 12 mm cho nhà máy kính KXG

Kính Kunxing sản xuất nhiều lan can kính cường lực trong suốt xuất khẩu sang Alstralia. KXG cũng sản xuất nhiều [Kính cường lực cong 10 mm](#) dùng cho lan can.

Tải kính cường lực rõ ràng 12 mm



KING GLASS



UACU 857283 8
42G1
MAX. GROSS 30 480 KGS
67 200 LBS
TARE 3 600 KGS
7 940 LBS
NET 26 880 KGS
59 260 LBS
CU. CAP. 67.7 CU. M
2 390 CU. FT.

