


## **Cốc thủy tinh nhà máy 15mm 19mm cực kỳ rõ ràng sắt thấp kính nổi sử dụng trong xây dựng hàng rào, lan can, vách ngăn tường, lan can, ban công**

15mm kính cường lực thấp sắt, cũng gọi thêm 15mm rõ ràng [kính nổi cường lực](#), Kính nổi cường lực 15mm siêu rõ, Kính nổi cường lực 15mm siêu rõ, Kính nổi optiwhite 15mm

Nó được sản xuất theo cách tương tự như kính nổi trong suốt 15mm thông thường, nhưng hàm lượng sắt trong kính ít hơn nhiều. Độ trong suốt của kính sắt thấp cao hơn kính nổi trong suốt tiêu chuẩn.



Sự khác biệt giữa kính nổi cường lực thấp 15mm và kính nổi cường lực thông thường 15mm.

- Kính thông thường 15mm có màu xanh hơn kính sắt thấp 15mm.
- Đối với kiến trúc sư và nhà thiết kế, họ thích sử dụng kính sắt thấp. Bởi vì màu sắc của nó là morerealistic, nó cho thấy kết quả tốt hơn.

### **Sự chỉ rõ**

- Kích thước: 1830x2440mm, 1830x2140mm, 2140x3300mm, 2140x3660mm, 2250x3300mm,

2250x3660mm, 2440x3300mm, 2440x3660mm, mọi kích thước cắt tùy chỉnh đều có thể được thực hiện.

- Gia công: kính sắt thấp 15mm có thể cắt, ủ, ép, [in lụa](#), sơn, tráng, cách điện, khắc, vv

## Ứng dụng

Kính phao siêu mỏng 15mm có thể gia công cắt 15mm thành kính phao cường lực siêu trong suốt, kính tráng màu optiwhite 15mm, kính dán an toàn bằng sắt thấp 15 + 15mm, kính cường lực siêu trong suốt 15mm, kính in lụa siêu mỏng 15mm, kính in mờ 15mm Kính trong suốt được sơn màu, kính trang trí khắc siêu rõ 15mm, v.v.

## Bình thường được dùng cho

- Tủ trưng bày bằng kính trong cửa hàng bán lẻ.

- Kệ.

- Cửa hàng kính phía trước.

- Kính ốp tường bên ngoài.

- Mặt bàn trong nhà bằng kính.

- Kính tắm.

- Kính hồ cá.

- [Lan can kính](#).

Feature(性能)	Tempered(钢化)	Heat strengthened(半钢化)	Normal(普通)
Safety(安全性)	best(最好)	general(一般)	none(没有)
Intensity(强度)	150mpa	100~1520mpa	30~90mpa
Thermal stability(热稳定性)	250~320°C	100°C	2~100°C
Surface stress(表面应力)	95mpa	24~69mpa	.....
Broken state(破碎状态)	obtuse-angled grain(纯角颗粒)	shooting broken(放射状破碎)	sharp(锐利)
Self-destruction(自爆)	sometimes(会)	seldom(基本不会)	never(不会)

## Đặc điểm

1. truyền ánh sáng tuyệt vời và rõ ràng.

2. Có thể được tăng cường, nhiều lớp, in màn hình, sơn, vv

3. Được sử dụng như cửa store, tủ trưng bày, kính zenith, vv

4. Bạn đã giành được xanh lá cây từ mọi góc độ

5. Các mẫu sẽ được vận chuyển trong vòng ba ngày

### **Kính nổi siêu cứng trong nhà máy kính Kunxing**



**Đang tải container trong Nhà máy thủy tinh Kunxing**

