

KXG 13,52 mm SentryGlas nhà máy sản xuất kính dán an toàn mạnh, 6 tấm kính cong mm +1.52 mm SGP +6 mm Trung Quốc



Kính KXG chất lượng cao 6 + 1.52 mm +6 mm cong nhiều lớp sgp, 6 + 1.52 mm SGP +6 mm kính nhiều lớp uốn cong, kính sgp cong 66.4, kính cong AAA ,52 SGP kính cường lực cùng với lớp xen kẽ 1,52 mm SGP, đây là một loại kính cường lực lớn hơn, kính nhiều lớp cấu trúc, có thể giúp bảo vệ chống lại các cơn bão lớn hơn, tác động lớn hơn và các vụ nổ mạnh hơn.




Các tính năng của kính cường lực uốn cong 6 + 1.52 mm SGP +6 mm:

1. Thành phần thủy tinh: 6 kính cường lực cong mm + 1,52 mm xen kẽ SGP + 6 kính cường lực uốn cong mm
2. Kích thước kính: kích thước tối đa 3300x13000 mm, bán kính phải lớn hơn 6000 mm; kích thước tối đa 2440x1650 mm, bán kính có thể là 680 mm, mọi tùy chỉnh có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
3. Glasscolor: Kính dán nhiều lớp cong cong rõ ràng SGP mm SGP, Kính dán SGP cong cực kỳ rõ ràng 66.4, Kính dán nhiều lớp màu SGP + 6 mm +6 mm, Kính dán nhiều lớp màu SGP + mm uốn cong nhiều lớp kính SGP, vv
4. Gia công kính đặc biệt: rãnh, lỗ khoan, đường cắt, cạnh được đánh bóng, v.v.



Ưu điểm của kính dán SGP cong mm +6 mm cong:

- So với kính dán 66,4 PVB, nó có độ bền lớn hơn, trong suốt hơn.
- Mạnh hơn khoảng 100 lần so với kính dán 13,52 mm PVB, cho phép các lớp mỏng hơn có cường độ bằng hoặc lớn hơn.
- Nó bền nhất, chống va đập và chống ẩm tốt nhất, kính nhiều lớp rõ ràng nhất.
- Khả năng chống đạn và hiệu suất cao.
- Cách âm, cách nhiệt và chống tia cực tím, có sức hấp dẫn lớn với hình dạng cong.



Các ứng dụng của kính dán nhiều lớp 6 + 1.52 mm +6 mm sgp:

- Mặt tiền kết cấu, cửa sổ trần nhà, tay vịn và mặt tiền cửa hàng cầu thang
- Cửa ra vào trong các khu vực dễ bị bão, lốc xoáy hoặc động đất
- Cao cấp, như cửa hàng trang sức, ngân hàng, vv

