



## Bán buôn kính cường lực KXG 17.52 mm, nhà máy kính cường lực 884 sắt thấp



### 17,52 mm kính cường lực thấp

Kính KXG sản xuất kính cường lực chất lượng cao được chứng nhận CE 17,52 mm, kính cường lực siêu mỏng 17,52 mm, kính cường lực an toàn siêu trắng 884. Nó được sản xuất bởi 2 trong 8 kính cường lực siêu rõ mm với 4 lớp 0,38 mm hoặc phim SGP. Đây là kính trang trí an toàn, với độ truyền qua siêu nhẹ, được sử dụng rộng rãi cho các tòa nhà kính cao cấp.



### Ưu điểm của kính dán siêu mỏng 884

1. Kính bảo vệ an toàn: lớp phủ hấp thụ năng lượng của va chạm, chống lại sự xâm nhập. Mặc dù kính có thể bị vỡ, các mảnh thủy tinh vẫn liên kết chắc chắn với lớp xen kẽ, giảm thiểu rủi ro thương tích.

2. Giảm âm thanh: Kính nhiều lớp đã được chứng minh là một rào cản tuyệt vời đối với tiếng ồn, có chỉ số giảm âm thanh cao hơn, giảm tiếng ồn, cung cấp không khí cả ngày lẫn đêm.
3. Kiểm soát tia cực tím: Nguyên nhân chính gây hư hỏng và phai màu đồ đạc và hình ảnh là phản ứng hóa học gây ra bởi bức xạ UV bước sóng ngắn. Phụ gia hấp thụ UV trong lớp xen kẽ trong nhiều lớp thủy tinh có thể sàng lọc gần như tất cả các tia gây hại này.
4. Bảo vệ khỏi thời tiết và thiên tai: Ở những khu vực phát triển chịu gió và mưa lớn như bão hoặc lốc xoáy, các tòa nhà thường cần được bảo vệ thêm, các công trình bằng kính nhiều lớp có thể được thiết kế đúng cách để không bị ảnh hưởng và giữ phong bì của ngôi nhà hoặc tòa nhà niêm phong.
5. Độ bền: Kính nhiều lớp có độ bền cao, duy trì màu sắc và độ bền và dễ dàng lau chùi như kính thông thường.



### **Các tính năng của kính dán không vỡ 17,52 mm**

1. Loại kính: 8 kính cường lực siêu rõ mm; những loại khác có sẵn trong 5 kính cường lực siêu rõ mm, 6 kính cường lực siêu rõ mm, 10 kính cường lực siêu rõ mm, v.v.
2. Các loại kính khác có sẵn trong: 8 kính cường lực trong suốt mm, 8 kính cường lực màu xanh lá cây mm, 8 kính cường lực đồng mm, 8 kính cường lực màu xanh mm, 8 kính cường lực màu xám mm, 8 kính cường lực phản quang mm, v.v.
3. Các thành phần thủy tinh có sẵn trong: 8 Kính cường lực trong suốt mm + 1.52 mm PVB / SGP +8 Kính cường lực trong suốt mm, Kính cường lực trong suốt 8 mm + Kính cường lực màu xanh lá cây mm mm / SGP +8 mm, Kính cường lực trong suốt mm + 1.52 Kính cường lực phản quang màu mm PVB / SGP +8 mm, v.v.
4. Kích thước: kích thước tối đa trong 3300 \* 8000 mm, mọi kích thước tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu tùy chỉnh.
5. Màu PVB: rõ ràng, vàng, đỏ, bất kỳ màu pantone nào.
6. Xử lý đặc biệt: cắt bỏ, khoan lỗ, cạnh đánh bóng, cạnh vát, cạnh ogee, vv.
7. Logo có thể được in.



### Ứng dụng của kính dán siêu trắng 17,52 mm

Kính cường lực thấp được sử dụng cho kính an toàn và an ninh, bảo vệ ở mọi cấp độ, không chỉ cho nhà ở, mà còn cho các nhu cầu quân sự và chống khủng bố.

Kính Ultra Clear được ưu tiên cho các ứng dụng đa lớp, do hàm lượng sắt thấp của kính, đảm bảo bề ngoài màu trắng, trung tính ngay cả ở độ dày bảng điều khiển đáng kể.

Lớp phủ tường nhiều màu, sẽ còn sáng hơn với UltraClear Low Iron Glass. Khi các màu được chọn vẫn đúng trong khi an toàn và bảo mật bị giữ lại.





**Kính KXG CE được chứng nhận 17,52 mm nhà máy kính an toàn nhiều lớp sắt cường lực**

